

- ◇ 調査対象 : 都道府県教育委員会、市区町村教育委員会
- ◇ 調査内容 : 小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校におけるCO₂モニター／サーキュレータ／HEPAフィルタ付空気清浄機の設置状況
- ◇ 回答数 : 1,278教育委員会 (23,890校)

1. CO₂モニターの設置状況

- ・ 1台以上設置されている学校数
: 17,738校 (74.2%)
- ・ 全教室（普通教室）に設置されている学校数
: 10,829校 (45.3%)

2. サーキュレータの設置状況

- ・ 1台以上設置されている学校数
: 16,679校 (69.8%)
- ・ 全教室（普通教室）に1台以上設置されている学校数
: 9,936校 (41.6%)

3. HEPAフィルタ付空気清浄機の設置状況

- ・ 1台のみ設置されている学校数
: 4,010校 (16.8%)
- ・ 2台以上設置されている学校数
: 10,340校 (43.3%)
- ・ 全教室（普通教室）に設置されている学校数
: 3,845校 (16.1%)

※ 教育委員会が把握している設置状況を回答しており、各学校における設置状況を把握していない教育委員会分は未設置として集計。

※ サーキュレータには、扇風機や換気扇等は含まれていない。

※ CO₂モニター、サーキュレータ及びHEPAフィルタ付空気清浄機が未設置の学校であっても、「空調設備に換気機能がある」、「十分な換気量が確保されている」等の理由により、これらの機器を設置していなくても適切に対応できている場合があることに留意する必要がある。

公立学校における換気対策設備の設置状況に係るアンケート調査結果（都道府県別）【令和7年4月1日時点】

	CO ₂ モニター		サーキュレータ		HEPAフィルタ付空気清浄機		
	1台以上設置されている学校	全教室（普通教室）に設置されている学校	1台以上設置されている学校	全教室（普通教室）に1台以上設置されている学校	1台のみ設置されている学校	2台以上設置されている学校	全教室（普通教室）に1台以上設置されている学校
平均	74.2%	45.3%	69.8%	41.6%	16.8%	43.3%	16.1%
北海道	75.2%	46.4%	82.8%	67.0%	23.7%	43.6%	22.7%
青森県	77.6%	54.4%	62.8%	32.6%	10.7%	34.6%	21.1%
岩手県	73.3%	64.0%	77.8%	55.6%	24.4%	41.0%	27.4%
宮城県	88.9%	54.9%	80.0%	42.9%	17.2%	40.3%	12.6%
秋田県	87.4%	62.6%	74.4%	52.5%	13.9%	49.2%	23.9%
山形県	96.1%	82.1%	86.9%	56.4%	14.0%	50.1%	20.9%
福島県	85.5%	62.6%	62.1%	46.4%	8.8%	37.0%	23.1%
茨城県	79.0%	52.6%	72.5%	42.2%	12.7%	54.2%	18.3%
栃木県	71.3%	33.7%	92.1%	57.9%	10.9%	59.4%	25.7%
群馬県	76.3%	44.4%	68.4%	25.1%	21.2%	48.0%	23.5%
埼玉県	75.5%	43.9%	70.3%	46.7%	13.0%	29.1%	11.4%
千葉県	82.9%	47.6%	75.6%	43.0%	19.4%	39.4%	12.0%
東京都	69.4%	36.1%	51.4%	24.1%	15.8%	27.2%	6.5%
神奈川県	78.0%	45.1%	78.1%	44.3%	14.8%	44.9%	11.1%
新潟県	70.5%	40.3%	75.8%	43.6%	23.0%	27.2%	8.1%
富山県	84.6%	58.8%	84.6%	57.7%	24.7%	57.7%	16.5%
石川県	79.3%	42.0%	79.3%	51.1%	20.7%	38.4%	5.4%
福井県	74.5%	43.3%	69.1%	39.4%	20.6%	42.2%	14.2%
山梨県	83.7%	63.3%	61.2%	40.8%	10.4%	45.3%	29.8%
長野県	79.1%	54.3%	68.5%	33.5%	14.6%	43.3%	16.3%
岐阜県	93.8%	80.2%	79.0%	54.6%	19.2%	54.0%	21.7%
静岡県	76.9%	38.1%	71.2%	45.5%	19.7%	44.8%	14.0%
愛知県	54.6%	21.4%	58.9%	27.2%	16.6%	36.5%	6.8%

	CO ₂ モニター		サーキュレータ		HEPAフィルタ付空気清浄機		
	1台以上設置されている学校	全教室（普通教室）に設置されている学校	1台以上設置されている学校	全教室（普通教室）に1台以上設置されている学校	1台のみ設置されている学校	2台以上設置されている学校	全教室（普通教室）に1台以上設置されている学校
三重県	83.5%	64.1%	72.0%	45.4%	6.7%	72.8%	16.8%
滋賀県	92.3%	64.0%	84.2%	36.8%	16.6%	56.3%	14.2%
京都府	73.4%	36.3%	60.7%	23.8%	26.3%	42.1%	15.8%
大阪府	59.0%	26.4%	59.1%	24.1%	11.8%	32.7%	5.0%
兵庫県	63.4%	43.4%	57.8%	33.6%	16.7%	56.4%	24.2%
奈良県	68.1%	39.0%	63.4%	22.1%	12.7%	49.8%	26.8%
和歌山県	71.3%	45.7%	66.5%	39.4%	23.4%	55.9%	36.2%
鳥取県	75.0%	43.8%	77.8%	61.8%	13.2%	73.6%	40.3%
島根県	77.0%	43.5%	80.1%	53.9%	26.7%	50.3%	17.8%
岡山県	68.7%	39.1%	79.6%	48.0%	13.4%	43.3%	11.2%
広島県	83.1%	54.8%	57.9%	22.1%	17.6%	40.8%	10.3%
山口県	57.9%	35.0%	65.0%	35.5%	15.4%	48.6%	15.9%
徳島県	82.3%	64.5%	86.4%	50.0%	8.6%	70.5%	42.3%
香川県	72.9%	42.5%	83.7%	67.9%	8.1%	58.4%	20.4%
愛媛県	76.5%	61.5%	69.4%	42.3%	14.5%	55.4%	20.9%
高知県	69.6%	41.4%	67.4%	39.2%	14.1%	32.2%	12.3%
福岡県	65.2%	37.5%	61.8%	43.5%	16.9%	30.5%	10.6%
佐賀県	59.5%	43.2%	70.5%	50.5%	11.4%	46.8%	25.9%
長崎県	70.7%	43.0%	69.9%	36.3%	22.7%	45.0%	19.5%
熊本県	83.0%	49.4%	68.8%	42.4%	17.4%	55.5%	16.0%
大分県	97.1%	43.7%	78.7%	49.3%	14.9%	60.9%	27.7%
宮崎県	74.3%	44.5%	66.5%	32.9%	24.5%	42.9%	15.7%
鹿児島県	64.3%	42.0%	74.8%	50.5%	14.6%	54.0%	22.3%
沖縄県	63.4%	18.8%	78.0%	50.2%	20.4%	40.1%	8.4%

※ 回答のあった教育委員会について、所在する都道府県ごとに集計したものであり、必ずしも、域内の全ての教育委員会の設置状況を反映したものではないことに留意。