

パラリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
5人制サッカー	<p>(1) 競技施設要件</p> <p>①ナイター照明が整備され、かつ、国際視覚障害者スポーツ連盟（IBSA）が制定する「5人制サッカー公式国際競技規則」による基準（縦40m×横20m、サイド・バックスペース含まない）を満たしたコートをも2面以上有していること。</p> <p>※ピッチに「5人制サッカー公式国際競技規則」に基づくライン等をマーキングできること</p> <p>②ピッチ脇に視覚障害者が利用しやすいような空間が2m以上あること</p> <p>③サイドフェンスをずれにくくするために、人工芝上に重量物を留め置けること</p> <p>(2) 付帯施設要件</p> <p>①情報分析やミーティングが可能なスペースを有すること</p> <p>②サイドフェンス（高さ1.15m×幅2m×42台×2コート分）を保管できるスペースを有すること</p> <p>(3) 施設環境要件</p> <p>①強化活動が予定される時間帯（8時～20時頃）において、周囲が騒がしくないこと（利用ピッチで50db未満）</p> <p>②関東地方に多く居住している強化指定選手等の移動による身体的・時間的負担を軽減するため、施設は関東地方（1都6県）近郊であり、最寄の公共交通機関から施設まで徒歩20分以内であること</p>

【備考】

公募要領にも記載しているが、指定期間内におけるNTC競技別強化拠点施設の運営に当たっては、当該施設を強化拠点とするNFが行う強化活動が優先されるよう、最大限配慮するものとする。

なお、必須要件とはしないが、競技団体は年間を通じて、特に土、日、祝日の利用を希望しており、応募にあたってはこの点に十分留意すること。

また、施設管理者は、障害者の施設利用時の負担を軽減するため、施設のバリアフリー環境整備に協力的であることが求められる。