

オリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
自転車 (BMX フリースタイル)	<p>(1) 競技施設要件</p> <p>①UCI（国際自転車競技連合）の大会規模相当として、375㎡以上の屋内施設で、全天候に対応可能なパークであること。</p> <p>②UCIの大会規模相当として、高さ180cm以上のジャンプランプ・スパインランプ、高さ200cm以上のクォーターランプ及び高さ500cm以上のスピードウォールを有していること。</p> <p>③ジャンプランプ、スパインランプ、クォーターランプそれぞれにレジーマットが設置されている（または設置可能である）こと。</p> <p>④正面及び左右両サイドから進入可能なスポンジプールを完備していること。</p> <p>(2) 付帯施設要件</p> <p>①冷暖房が完備されていること。</p> <p>②10台以上の車が駐車できる駐車スペースがあること。</p> <p>③10人以上が利用できる休憩スペース及びミーティングスペースがあり、資料や映像を映し出すためのモニターがあること。</p> <p>(3) 施設環境要件</p> <p>①近隣20km以内に医・科学サポートに関する連携が取れる大学があり、選手のフィットネスチェックやメディカルチェックを実施することができること。</p> <p>②近隣5km以内に宿泊施設があること。</p>

## 【備考】

必須要件とはしないが、競技団体は、国際大会等で使用されるパークのトレンドに合わせて、セクションのリニューアル等に対応が可能であること、また、9時から18時までの時間帯で8時間/日、土日を含む週3日程度の合宿を希望しているため、応募に当たってはこの点に十分留意すること。

なお、公募要領にも記載しているが、指定期間内におけるNTC競技別強化拠点施設の運営に当たっては、当該施設を強化拠点とするNFが行う強化活動が優先されるよう、最大限配慮すること。

オリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
スポーツクライミング	<p>(1) 競技施設要件 国内・国際大会の開催が可能な、以下①～③のウォールを有していること。</p> <p>① 8課題がセットできる高さ4.5m以上、幅24m以上（幅3m×8課題）の人工壁であるボルダリングウォールを有していること</p> <p>② 高さ12m以上、幅12m以上の人工壁のリードウォールを有していること。なお、使用パネルは、フラットパネルであること。</p> <p>③ 高さ16m以上、幅3m以上で、最低2レーンの人工壁のスピードウォールを有していること。</p> <p>(2) 付帯施設要件</p> <p>① 高さ4m、幅10m程度のウォームアップウォールとコールゾーンが施設内に設置できるスペースを有していること。</p> <p>② 競技タイム計測のための大型タイマーを有していること。</p> <p>③ スピードウォールについては、(1) 競技施設要件③のウォールとは別に、ラダートレーニングができるウォール（幅1m以上×高さ15m以上）があること。</p> <p>(3) 施設環境要件</p> <p>① 近隣5Km圏内に整形外科を受診可能な医療施設を有していること。</p>

## 【備考】

必須要件とはしないが、競技団体は関東圏に在住する選手が日常トレーニングを行うため、関東圏であること、また、平日10時～15時又は休日9時～14時の時間帯で利用が可能であり、週3日以上の利用を希望しているため、応募に当たってはこの点に十分留意すること。

なお、公募要領にも記載しているが、指定期間内におけるNTC競技別強化拠点施設の運営に当たっては、当該施設を強化拠点とするNFが行う強化活動が優先されるよう、最大限配慮すること。

オリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
サーフィン	<p>(1) 競技施設要件</p> <p>① 横幅120m、奥行60m、面積6,000㎡以上の造波プールを有すること。</p> <p>② システム制御により、小さな波(0.5m)から大きな波(2.1m)まで生じさせることができ、かつ、10種類以上の波の形状(スピード、チューブ(波のトンネル)、エアー等)を競技団体の要望に応じて生じさせることができる造波マシンを有すること。</p> <p>③ 造波マシンは、1時間に60以上の波を生じさせることができること。</p> <p>(2) 付帯施設要件</p> <p>① プールサイドに動作分析のための撮影機材を設置できる区域(200㎡以上)を有すること。</p> <p>② 施設内に30㎡以上の会議室を有していること。</p> <p>③ ジャグジー、温水シャワー、更衣室が整備されていること。</p> <p>(3) 施設環境要件</p> <p>① 10人以上で同時に動作分析データを共有するためのwifi設備を有していること。</p> <p>② 徒歩10分以内に宿泊施設を有していること。</p>

## 【備考】

必須要件とはしないが、競技団体は年間を通じて、月に2～5回程度、9時から18時までの時間帯で4時間程度の利用を希望しているため、応募に当たってはこの点に十分留意すること。

なお、公募要領にも記載しているが、指定期間内におけるNTC競技別強化拠点施設の運営に当たっては、当該施設を強化拠点とするNFが行う強化活動が優先されるよう、最大限配慮すること。

オリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
スケートボード	<p>(1) 競技施設要件</p> <p>①屋内にコンクリートのストリートコース、パークコースを有し、かつ両コース合わせ、複数名で合宿を行う際に安全に活動ができる面積（目安1,000㎡以上）を有すること。</p> <p>②ストリートコースは、高さ1.2～1.6m以上のステアと付随するレール・レッジを備えていること。</p> <p>③パークコースのディープエンドの深さは、国際競技連盟の定める「SkatePark Certification Rules」に則り、2.4m以上であること。</p> <p>④ストリート及びパークコース内の照明は、150 lux以上であり、空調設備を完備していること。</p> <p>(2) 付帯施設要件</p> <p>①競技団体所有のスケートボード専用アプリによる動作解析を行うため、wifi環境を有すること。</p> <p>②10名以上でミーティングができる会議室を施設内に有していること。</p> <p>③フィジカルトレーニングスペース、トイレ、更衣室、シャワールーム、ロッカーを完備していること。</p> <p>(3) 施設環境要件</p> <p>①施設の近隣5Km圏内に宿泊施設を有すること。</p> <p>②近隣5Km圏内に頭部外傷及び整形外科、歯科口腔外科を受診可能な医療施設を有していること。</p>

【備考】

必須要件とはしないが、競技団体は年間を通じて、平日または土日の9時から12時を含む最大8時間での利用を希望しているため、応募に当たってはこの点に十分留意すること。

なお、公募要領にも記載しているが、指定期間内におけるNTC競技別強化拠点施設の運営に当たっては、当該施設を強化拠点とするNFが行う強化活動が優先されるよう、最大限配慮すること。

オリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
サッカー	<p>(1) 競技施設要件</p> <p>①国際サッカー連盟の定める競技基準に適合する天然芝のピッチを2面以上有していること。</p> <p>②①の天然芝2面とは別に、競技基準(68m×105m)に適合する全天候施設(屋根付き・人工芝ピッチ)を備えていること。</p> <p>③ピッチ半面程度以上のスペースを有する人工芝雨天練習場を有すること。</p> <p>(2) 付帯施設要件</p> <p>①100名程度収容可能な会議室を1室以上、10～30名程度収容可能な会議室を2室以上有すること。</p> <p>②トレーニングルーム、ロッカールーム、審判室、記録室を備えていること。</p> <p>③強化指定選手等100名以上がシングルユースで宿泊可能な客室を備えていること。</p> <p>(3) 施設環境要件</p> <p>①施設敷地内または近隣2km以内に室内プール(25m以上、3コース以上)を有すること。</p> <p>②受傷時に直ちに受診できるメディカル設備(体内組織の画像撮影検査装置等)を施設内あるいは近隣2km以内に備えていること。</p>

【備考】

必須要件とはしないが、競技団体は年間を通じて、月10日間程度の日数で優先利用を希望しているため、応募に当たってはこの点に十分留意すること。

なお、公募要領にも記載しているが、指定期間内におけるNTC競技別強化拠点施設の運営に当たっては、当該施設を強化拠点とするNFが行う強化活動が優先されるよう、最大限配慮すること。