

パラリンピック競技  
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設  
競技施設等必須要件

競技	競技施設等必須要件
車いすテニス	<p>(1) 競技施設要件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外と屋内それぞれに国際規格のテニスコート（デコターフ）が4面以上あること。 国際規格テニスコート：シングルスが縦23.77m×横8.23m、ダブルスが縦23.77m×横10.97m。ネットの高さは、両端が1.07mで、センター部分（サービスラインの真ん中）は0.914m。 コート外のスペースはベースラインから8.0m以上、サイドラインから4.5m以上、コートとコートの間は7.0m以上あること。但し7.0m以下の場合は4.5m以上で、且つコートに間仕切りネットがあること。 デコターフ：セメントやアスファルトを土台に、アクリルや合成樹脂、ゴムチップなどを多層に組み合わせた高品質で耐久性に優れたテニスコート。</li> <li>・車いすを利用する選手が一人でコートまで行けること。 (駐車場から練習コートまでスロープ等の設置があり、車いすでの移動にあたり、段差等の障壁がないこと)</li> <li>・ナイター設備があること。</li> </ul> <p>(2) 付帯施設要件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車いすユーザーが、更衣室、トイレ、シャワールームを一人で利用できるように段差がないなどのバリアフリー化がなされていること。</li> <li>・車いすユーザーが利用できる駐車スペースが3か所以上あること。</li> <li>・ナショナルチームの執務室、フィットネストレーニングエリア、メディカルエリアのスペースが年間通じて確保できること。</li> <li>・合宿などでの座学実施時に利用できる部屋、また、男子、女子選手それぞれが、休憩できる部屋が確保できること</li> <li>・年間通じて競技車等の備品が収納可能なスペースが確保できること。</li> </ul>

	<p>(3) 施設環境要件</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・選手のフィットネスチェックやメディカルチェックを実施することができるスポーツ医・科学センターが、施設から車で40分圏内に立地していること。</li> <li>・車いすユーザーが利用できる複数の宿泊施設が、施設から車で10分圏内に立地していること。</li></ul>
--	--