

# 平成26年度「防災機能等強化緊急特別推進事業」に係る計画調書について

## I 提出書類・提出方法

### 1 提出書類

#### [共通]

- ① 平成26年度防災機能等強化緊急特別推進事業計画調書総括表（様式1）
- ② 採択理由書（様式5）
- ③ 工事予定建物の配置図、平面図（様式自由）
- ④ 工事費、実施設計費、耐震診断費及び調査分析費に係る入札の内容が分かる書類又は見積書の写し（3社以上）
- ⑤ その他参考となるもの
- ⑥ 平成26年度防災機能等強化緊急特別推進事業事務担当者名簿

#### [学校施設耐震改修工事]

- ① 平成26年度学校施設耐震改修工事計画調書（様式2-1～2-4）
- ② 提出書類チェック表（様式2-5）

#### [バリアフリー化工事]

- ① 平成26年度バリアフリー化工事計画調書（様式3-1～3-2）
- ② 提出書類チェック表（様式3-3）

#### [アスベスト対策工事]

- ① 平成26年度アスベスト対策工事計画調書（様式4-1～4-2）
- ② 分析結果報告書の写し（当該施設におけるアスベストの保有が確認できる書類）  
※ 分析結果報告書以外の方法によりアスベストの保有を確認した場合は、設計・施工業者等確認できる者による証明（様式自由、氏名及び自署によるサイン又は捺印）が必要。
- ③ 提出書類チェック表（様式4-3）

### 2 提出方法

電子媒体及び紙媒体（1部）による提出とする。様式以外の書類については、適宜、PDFなど電子ファイル化すること。なお、提出後の差し替え、再提出は認められないので注意すること。

また、電子媒体の提出が困難である場合は、相談すること。

- ① 保存形式：MS-EXCEL、MS-WORD、一太郎、PDF またはリッチテキスト形式

**なお、様式2-1～様式4-3までは、所定の様式を使用すること。**

**（様式はPDF化せず、Excelファイル形式で保存すること。）**

- ② 提出方法：

(ア) 電子媒体は、総括表（様式1）に記入した事業ごとに必要な様式・添付ファイルを1つのフォルダにまとめ、保存すること。

(イ) 保存する電子媒体は、CD-R・CD-RW、その他外部記憶媒体とする。

(ウ) フォルダ名は次のとおりとする。

【(法人番号)(法人名)】防災計画調書 (例) 【000001 文部科学学園】防災計画調書

(エ) 紙媒体は、総括表（様式1）に記入した事業ごとに、様式、添付資料をまとめて両面印刷、左肩ホチキス止めとする。

- ③ 注意事項：

(ア) 必ず法人事務局担当課から提出すること。

(イ) 計画調書のほかに「計画調書提出確認表」を別途、電子メールにて送付すること。

(ウ) メール件名は次のとおりとする。

【(法人番号)(法人名)】計画調書提出確認表 (例) 【000001 文部科学学園】計画調書提出確認表

## II 計画調書作成要領（共通）

### 1 申請の単位

申請は、学校法人が設置する各大学・短期大学・高等専門学校ごとにかつ事業ごとに行うものとする。工事を大学・短期大学・高等専門学校で共通して行う場合は、経費を合理的な按分方法で算出した上で、大学・短期大学・高等専門学校ごとに申請すること。その場合の補助対象事業経費の下限は、大学・短期大学・高等専門学校ごとに按分した結果を対象とする。また、按分方法についての計算過程を様式2-2、様式3-2又は様式4-2に記入すること。

### 2 平成26年度防災機能等強化緊急特別推進事業計画調書総括表【様式1】

- ①「法人番号」欄には、ホームページに掲載されている「平成26年度学校法人番号一覧」により記入すること。なお、法人番号は私立大学等経常費補助金の申請に使用するものと同一の番号とする。昇格等による番号の変更により、一覧と一致しない場合は、私立大学等経常費補助金で使用する番号を記入し、一覧の番号を括弧表示で示すこととする。（例）131999（132099）
- ②「調書作成担当者所属・職・氏名」及び「電話番号」欄には、提出された計画調書について後日照会することもあるので、対応できる方の氏名及び電話番号を記入すること。
- ③「種別」欄には、学校施設耐震改修工事の場合は「耐震」、バリアフリー化工事の場合は「バリアフリー」、アスベスト対策工事の場合は「アスベスト」と記入すること。
- ④「事業名」は、内定（不採択）通知送付の際に使用するもので、簡潔な名称にすること。なお、施設を共用している場合は、学校間で同一名称にならないよう、「〇〇事業（大学）」、「〇〇事業（短大）」等の表記で区分できるようにすること。
- ⑤「補助対象事業経費」欄には、様式2-1、3-1又は4-1の「補助対象事業経費」欄の金額を記入すること。
- ⑥「補助希望額」欄には、様式2-1、3-1又は4-1の「補助希望額」欄の金額を記入すること。
- ⑦当該事業を複数の大学、短期大学、高等専門学校で共用する場合は、経費を合理的な按分方法でそれぞれ算出した上で、大学、短期大学、高等専門学校ごとに申請するとともに、備考欄にその旨を記入すること。

### 3 採択理由書【様式5】

- ①採択理由書は事業ごとに記入すること。なお、施工業者・設計業者・耐震診断業者・アスベスト調査分析業者が分かれる場合は、それぞれ別葉で作成すること。
- ②「採択業者区分」欄には、①の「施工業者」、「設計業者」、「耐震診断業者」、「アスベスト調査分析業者」のいずれかを記入すること。
- ③施工業者が複数にわたる場合などにより、「採択業者」欄に記入できない場合は、適宜様式を変更追加し、記入すること。また、採択業者が複数にわたる場合は、その合計も記入すること。「採択業者」欄の見積金額は、以下のように一致させること。なお、工事・設計などを一括した見積で行う場合は、以下に従い整合性の取れる形にすること。
  - ※ 見積金額と一致させる金額
  - ・ 施工業者の場合：様式2-1、3-1又は4-1の「それぞれの事業に係る総工事費」
  - ・ 設計業者の場合：様式2-1、3-1又は4-1の「実施設計費」
  - ・ 耐震診断業者の場合：様式2-1の「耐震診断費」
  - ・ アスベスト調査分析業者の場合：様式3-1の「調査分析費」
- ④補助金の効果的配分を推進する観点から、価格の妥当性等を十分勘案し、補助対象事業経費が適正かどうかを判断するので、計画の策定に当たっては特に留意すること。
- ⑤業者採択理由には、入札の状況、工事内容等を比較した結果などを具体的に明示すること。また、入札に参加した業者の選定理由についても記入すること。
- ⑥工事等について独占的に扱っている場合は、独占販売等を証明する書類を添付すること。

### 4 工事予定施設の配置図、平面図（様式自由）

- ①できるだけ、簡潔にまとめたものを提出すること。
- ②配置図、平面図は面積、用途を正確に記入したものを添付すること。
- ③補助対象となる改造工事に該当する部分についてマーカー等を用いて分かりやすく明示すること。

5 入札の内容が分かる書類又は見積書の写し

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））交付要綱第9条において、補助事業の遂行については、公正かつ最少の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めることを求めている観点から、見積書等の提出に関しては以下のように行うこととし、事業経費が適正かどうかについては特に留意すること。

- ①原則として国又は地方公共団体の契約方法にならい（ホームページに掲載されている「建設工事等に係る補助事業遂行にあたっての留意事項」を参照。）、入札等の競争により契約先及び契約金額を決定すること。入札によらない場合であっても、3社以上の業者の見積合わせにより決定すること。3社以上見積合わせができない場合は、その理由及び契約金額の適正性について採択理由書（様式5）に具体的に記入し、業者が独占的に取り扱っている場合は、「一手販売証明書」などの書類を添付すること。
- ②業者の見積書の写しは、見積書右上に、採択した業者については「採択」と朱書きして合計金額及び補助対象経費部分を提出し、不採択の業者については「不採択」と黒字で記入し合計金額がわかる部分のみを提出すること。
- ③見積書の写し等には、理事長が原本証明をすること。（原本証明したものをPDF化すること。）
- ④補助事業が補助対象と対象外に分かれる場合は、採択業者の見積書の写し等にマーカー等を用いてわかりやすく明示すること。

6 その他参考となるもの

必要となる部分のみを抜粋し、できる限り枚数を少なくすること。

7 平成26年度防災機能等強化緊急特別推進事業事務担当者名簿

- ①「補助金事務担当者名」欄には、調書の内容について問い合わせを行う場合があるので、この補助金関係の事務を直接担当している方を記入すること。また、補助金事務担当者に変更になった場合には、速やかに変更後のものを提出すること。
- ②法人及び大学等の本事業を担当する出先機関等が東京23区内にある場合は、その所在地、電話番号等を「備考」欄に記入すること。

### Ⅲ 学校施設耐震改修工事

#### 1 補助対象経費

大規模災害における学生等の安全を図るために行われる、私立大学等における危険建物の防災機能強化のための耐震補強工事に必要な別表1に掲げる経費及びこれに関連して実施するエコキャンパスの推進に必要な別表2に掲げる経費または防災機能強化事業に必要な別表3に掲げる経費であって、次の要件を備えているものとする。

1) 新耐震基準施行(昭和56年6月1日)以前に建築された建物<sup>《注1》</sup>(教室、研究室、図書館、体育施設、学生寮、食堂、学生の福利厚生施設(学校法人が「学校法人」部門として管理している建物を除く<sup>《注2》</sup>。))。ただし、築30年以上の建物は補強後の使用年数を十分に検討すること。<※「4 その他」も参照のこと>で、構造耐震指標(以下、 $I_s$ 値という。)がおおむね0.7に満たないこと、若しくは保有水平耐力に係る指数(以下、 $q$ 値もしくは $CtuSd$ 値という。)がおおむね1.0( $CtuSd$ 値においては0.3)に満たないこと、または $I_s$ 値がおおむね1.0以下で、かつ補強を必要とする特別な理由があると認められるもの。

ただし、補強後の当該建物に係る $I_s$ 値がおおむね0.7を超え、かつ $q$ 値がおおむね1.0( $CtuSd$ 値においては0.3)を超え、または当該補強によってこれと同程度の耐震性能が得られると認められなければならない。

木造建物については、構造耐震指標(以下、 $I_w$ 値という。)がおおむね1.1に満たない建物で、補強後の当該建物の $I_w$ 値がおおむね1.1を超え、または当該補強によってこれと同程度の耐震性能が得られると認められるもの。

また、大規模施設の耐震化を複数年度に分割して行う「分割耐震化工事」となる場合は、初年度に当該分割耐震化工事の全体計画及び年度計画(様式任意:配置図・平面図等を用いて、全体及び各年度別の工事対象箇所、工事対象面積等を明示すること。)を添付して申請すること。初年度以降の分割耐震化工事については、提出した年度計画に基づき、当該計画年度に改めて申請すること。(初年度の申請が認められたことをもって、残りの工事の採択を担保するものではないことに留意。)

なお、耐震診断は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号。以下、国土交通省告示という。)による。国土交通省告示に基づき建築物の各階の $I_s$ 値又は $q$ 値を計算するに当たり、地域係数「 $Z$ 」は、次のいずれかの数値とすることができる。ただし、各計算には同一の数値を用いること。

(i) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条に規定する数値

(ii) 設置者の方針により採用する(i)を超える数値

《注1》「新耐震基準施行(昭和56年6月1日)以降に建築された建物」であっても、旧耐震基準で建築確認を行った建物については、補助対象とする。(この点について不明な点がある場合はご相談ください。)

《注2》学校法人が「学校法人」部門として管理している部分(病院施設は除く)を含む建物の耐震化について、教育研究に資する部分の面積割合が $1/2$ 以上であれば建物全体を補助対象とする。この場合、建物の配置図若しくは平面図において、教育研究に資する部分と「学校法人」部門として管理している部分をマーカー等を用いてわかりやすく明示する共に、教育研究に資する部分の面積割合が $1/2$ 以上であることが分かるように、建物の総面積及び各部屋等の面積を一覧(様式任意)にして添付すること。

2) 非構造部材の耐震対策、防災機能強化事業については、原則、耐震補強工事と併せて実施することとするが、特段の事情があるものについては、単体整備の申請であっても予算の範囲内で採択することがある。

ただし、非構造部材の耐震対策の単体整備については、大講義室や体育館、屋内プール、講堂、ホール等の $100\text{m}^2$ 以上の室に限る( $100\text{m}^2$ 未満の室は対象外)。

3) 補助対象事業経費が大学にあっては1,000万円(非構造部材の耐震対策または防災機能強化事業の単体整備の場合は300万円)以上、短期大学及び高等専門学校にあっては400万円(非構造部材の耐震対策または防災機能強化事業の単体整備の場合は下限なし)以上であること。

なお、大学・短期大学・高等専門学校間の共用及び未完成学部・学科による按分、補助対象外経費の除外等によって、1事業あたりの補助対象事業経費が上記下限額を下回った場合は補助対象外の扱いになるので注意すること。

4) 工事費は、「補助対象施設面積」に225,300円を乗じた額を上限とする。

5) 実施設計費(基本設計費及び監理費を除く。)は、補助対象工事に係る設計費とする。

6) 耐震補強工事に関連して実施する内装工事等(以下、関連工事)については、別表1に掲げる工事で補

強工事との因果関係を合理的に説明できる工事を補助対象とし、補助対象となる関連工事の施工範囲は、補強壁等の施工に伴い撤去・復旧が必要となる最小限の範囲であること。

- 7) 非構造部材の耐震対策の対象範囲は、「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために～学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック～」(以下、ガイドブックという。)に記載されている落下・転倒防止等の工事のほか、地震により落下・転倒の危険性がありそれを防止する必要があると認められるもの。
- 8) 非構造部材の耐震対策のみ申請する場合は、外壁の耐震対策工事については、当該建物の延べ床面積に対する 100 m<sup>2</sup>以上の室の床面積の割合相当分の外壁について対象とする。

## 2 補助対象外経費

- 1) 新築の建物への改修・改造工事等に要する経費
- 2) 「学校施設耐震改修工事の対象工事の範囲(別表1)」、「エコキャンパスの対象工事の範囲(別表2)」及び「防災機能強化事業の対象工事の範囲(別表3)」に掲げる以外の工事に要する経費。
- 3) 新設の大学等及び未完成の学部・学科(設置された大学等・学部・学科が改組転換または既設学部・学科(既設の短期大学または高等専門学校の学科を含む)からの定員の振替によるものを除く。)に係る設置経費。
- 4) 主として学生以外の者の利用に供する施設(事務局棟、病院施設、学長室等)に係る工事費等の経費。(上記1 補助対象経費 1) (注2)に該当する場合は、この限りではない。)
- 5) 他の国庫補助を受ける事業に係る経費(当該年度において補助を受けようとするものを含む。なお、本事業の申請と同時に他の国庫補助の申請を行うことはできない。)
- 6) 増築、増床工事に係る経費。
- 7) 基本設計及び工事の監理に係る経費。
- 8) 耐震補強工事と併せて行われる別表1の工事区分に掲げられている内装、外装等の工事で老朽化を改善させる目的で行われる工事、室の様式替え工事、用途替え工事、補強壁等を施工するために必要となる撤去・復旧工事以外の工事。(別紙Q&Aを参照のこと。)
- 9) 耐震補強に関連して行われる電気設備工事、機械設備工事(空調・給排水衛生)は、補強壁の設置の伴い撤去または移設が必要となる場合以外は、対象外とする。(別紙Q&Aを参照のこと。)
- 10) 老朽化の改善を目的とする非構造部材の工事、または地震により落下・転倒の危険性があることを合理的に説明できない非構造部材の工事。(別紙Q&Aを参照のこと。)
- 11) 非構造部材の耐震対策のみを申請する場合、床面積が100 m<sup>2</sup>未満の室の耐震対策工事は対象外。

## 3 補助率

耐震改修工事(実施設計費を含む)及び耐震診断に要する経費の合計の1/2以内

## 4 その他

以下の条件に該当するものについて、補助対象とする。

### ① 改築をした場合に、

- (a) 建築基準等により建物面積が減少し、教育研究に支障が生じるもの
- (b) 日照権等の問題から、周辺住民等の了解を得ることが困難なもの

### ② ①によるもののほか、改築をした場合、学校運営に特段の支障が生じる建物

なお、築30年以上の建物で、上記の条件に該当するものとして申請を希望する場合には、改築ではなく耐震補強で対応しなければならない理由(上記①(a)または(b)に該当する場合はその状況や影響等を、②に該当すると思われる場合は改築をした場合に生じる支障について、具体的に記述すること。)をA4判用紙に具体的に記入(様式自由)の上、提出すること。(②の特段の支障については、経済的理由以外の理由であること。副次的な理由として経済的理由を挙げる場合は、改築した場合の事業費、第2号基本金への組み入れ状況、借入比率等を示すこと。)

## 5 平成26年度学校施設耐震改修工事計画調書【様式2-1】作成要領

- 1) 総括表(様式1)に記入した事業ごとに別葉で作成すること。なお、大学・短期大学・高等専門学校で共用する場合は、大学・短期大学・高等専門学校ごとで別々に作成すること。また、それぞれの事業経費を算出するにあたって用いた合理的な按分方法を添付すること(様式任意)。
- 2) 「事業名」欄は、内定(不採択)通知送付の際に使用するもので、簡潔な名称にすること。なお、施設を共用している場合は、大学・短期大学・高等専門学校間で同一名称にならないよう、「○○事業(大学)」、「○○事業(短大)」等の表記で区分できるようにすること。
- 3) 「対象施設名称」欄には、当該事業を行う施設の名称を具体的に記入すること。

- 4) 「建築年月日」欄には、当該施設が建築された年月日を記入すること。該当建物が増築部分の場合は、増築された日を記入すること。また、該当建物が複数ある場合には、面積が最大な建物の年月日を記入し、他の建物については適宜別紙（様式任意）に記載し、添付すること。
- 5) 「構造」欄には、「SRC」・「RC」・「S」・「W」・「その他」のうち該当するものを選択すること。
- 6) 「事前着手承認番号」欄は、当該工事について、事前着手の承認を受けている場合はその「事前着手承認番号」を記入すること。（当省からの承認通知書は、当該事業関係書類としてきちんと保存しておくこと。）
- 7) 改修前・改修後の「Is 値」、「q 値」及び「CtuSd 値」欄には、測定された数値の最低値を記入すること。
- 8) 「診断実施時期」欄には、診断結果報告がなされた年月日を記載すること。（様式 2-3 と同様）
- 9) 「①総事業経費」欄には、「③耐震補強工事に係る総工事費」、「⑮耐震診断費」及び「⑰実施設計費」の合計額が示される。
- 10) 「③」欄には、「⑤耐震改修工事に係る総工事費」、「⑦非構造部材の耐震対策に係る工事費」、「⑨防災機能強化に係る工事費」及び「⑪エコキャンパスの推進に係る工事費」の合計額が示される。
- 11) 「⑬補助対象上限工事費」欄には、「②補助対象施設面積」に 225,300 円を乗じた金額が示される。
- 12) 「⑤耐震改修工事に係る工事費」、「⑦非構造部材の耐震対策に係る工事費」、「⑨防災機能強化に係る工事費」、「⑪エコキャンパスの推進に係る工事費」、「⑮耐震診断費等」及び「⑰実施設計費」欄には、それぞれ様式 5 の採択業者の見積金額（複数ある場合はその合計）を記入すること。
- 13) 「④補助対象工事費」、「⑯補助対象耐震診断費等」、「⑱補助対象実施設計費」は、様式 2-2 により按分や補助対象外による経費を除いた補助対象金額を記入すること。
- 14) 「⑭補助金算定上の工事費」欄には、「④」と「⑬」のいずれか低い金額が示される。
- 15) 「⑲補助対象事業経費」欄には、「⑭」、「⑯」、「⑱」の合計額が示される。
- 16) 「⑳補助希望額」欄には、「⑲」の  $1/2$  以内の補助希望額（千円未満切り捨て）を記入すること。  
なお、千円単位でなく円単位で記入すること。
- 17) 「非構造部材の耐震対策」欄には、今回の申請において、（別表 1）に該当する非構造部材の耐震対策を実施する場合、「有り」のチェックボックスにチェックを記入すること。
- 18) 「防災機能強化に係る工事の種類」欄には、該当するものにチェックを記入すること。
- 19) 「エコキャンパスの推進に係る工事の種類」欄には、該当するものにチェックもしくは記入すること。
- 20) 「施設の現在の利用状況」欄には、当該施設の現在（改修工事前）の利用状況について、具体的かつ簡潔に記入すること。

また、非構造部材の耐震対策または防災機能強化事業の単体整備を申請する場合、単体整備をしなければならない特段の理由についても具体的に記入すること。

- 21) 「分割耐震化工事」欄には、複数年度に渡る大規模工事を実施する場合、「有り」のチェックボックスにチェックをし、工事の全体期間及び何年目の工事に相当するかを記入すること。
- 22) 「避難所利用の有無」欄には、耐震補強または非構造部材の耐震対策を行う施設が次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する場合、「有り」のチェックボックスにチェックをし、該当する区分を備考欄に記入すること。なお、(イ)②に該当する場合は、避難所利用が見込まれる施設面積を記入すること。（※本欄に該当が無いからといって、補助対象外となるものではない。）

(ア) 体育館、武道場などの施設

(イ) (ア)に該当しないが、一定規模の大きな収容空間を有するなど、災害時に避難所として利用可能な施設（※）

※ 避難所として利用可能な施設とは、次のいずれかの要件を満たすものをいう。

- ① 大講義室、集会室、ホールなど地域住民等が一定数程度避難できる大規模空間を有し、固定椅子等の障害物がないもの
- ② その他会議室、セミナー室などであっても地域住民等の受け入れが可能となるスペースを一定（当該建物面積の 3 割程度）以上有するなど避難所としての利用が十分見込まれるもの

## 6 工事費・実施設計費・耐震診断費の内訳【様式 2-2】作成要領

- 1) 様式 2-1 の事業経費の内訳を項目ごとに記載すること。様式には、按分や補助対象外による経費についても記入することとし、見積金額との整合性を取れる形で作成すること。なお、消費税などについては、適宜按分し、分かりやすく記入すること。
- 2) 「工事区分」欄は、原則、別表「防災機能強化施設整備の対象工事の範囲」の工事区分に倣って記載すること。
- 3) 「内容」欄には、工事区分の具体的な内容を記載すること。

- 4) 「数量」欄は、施工面積・幅・長さや購入数量が明らかな場合は、「一式」ではなく、単位とともに記載すること。
- 5) 様式の欄が不足する場合や、様式では記載し難い場合は、欄を広げるか、又は適宜別紙（様式任意）に記入することとし、1枚に納めるために省略することのないようにすること。

#### 7 耐震診断概要書【様式2-3】作成要領

- 1) 耐震診断を行った施設ごとに作成すること。
- 2) 「診断実施時期」欄には、診断結果報告がなされた年月を記入すること。（様式2-1と同様）
- 3) 「建築面積」欄には、建築基準法に規定された面積を記入することとする。なお、不明な場合は1階床面積を記入する。
- 4) 「建築年」欄には、当該建物が完成した年を記入する。なお、増築等により複数年ある場合には、最も古い建築年を記載する。
- 5) 「診断回数」欄には、耐震診断実施の回数（2次、3次）を記入する。（通常は2次）
- 6) 「適用耐震診断基準」の該当するものに○を付す。なお、その他の場合には具体名を記入する。（例：○○県耐震診断基準）
- 7) 「最低のIs値・q値・CtuSd値」欄には、X・Y方向の各階の耐震性能のうち、最低値を記入する。
- 8) 「各階の耐震性能」欄には、それぞれ該当する数値を耐震診断報告書から転記する。
- 9) 「診断者の所見」欄には、耐震診断報告書に記載された所見を簡潔にまとめ記載する。
- 10) 「3 補強計画」の「補強後の最低のIs・方向・階等」欄には、補強計画実施後の最低のIs値とその方向（X・Y）及び階を記入する。併せてq値、CtuSd値を記入する。
- 11) 「補強概要」欄には、補強要素に関してそれぞれ実施する箇所数とその概要を記入する。

#### 8 エコキャンパスの推進に関する事業計画について【様式2-4】作成要領

- 1) 別表1に掲げる耐震補強工事（非構造部材の耐震対策を除く。）に関連して、別表2に掲げる工事を実施する場合に作成すること。※ 様式2-1の「エコキャンパスの推進に係る工事の種類」欄の該当箇所も記入すること。
- 2) 再生可能エネルギー発電設備を設置する場合においては、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第6条第1項による認定の申請は行わないこと。  
 なお、これまでに本事業で補助されたものを含め、同法に基づく認定を申請する、若しくは申請している場合は、当該補助金の補助目的と合致しないことから、事前に財産処分の申請を行い文部科学大臣の承認を得ること。

##### ・新エネルギーの活用

- 3) 「導入する新エネルギーシステムの種類」欄は、申請するシステムを選択すること。（複数選択可）
- 4) 「設置場所」欄には、3)で選択したシステムの設置場所を記入すること。（複数ある場合は列挙）
- 5) 「バイオマス発電の燃料」欄には、導入するバイオマス発電システムで使用する燃料を記入すること。
- 6) 「その他のシステムの概要等」欄には、3)において「その他の新エネルギーを利用した発電」を選択した場合、そのシステムの概要を具体的に記入すること。

##### ・建築工事

- 7) 「建築工事の種類」欄は、申請する工事を選択すること。（複数選択可）
- 8) 「工事施設」欄には、7)で選択した工事の施工施設を記入すること。（複数ある場合は列挙）
- 9) 「設置効果等」欄には、7)で選択した工事の施工による環境負荷低減効果について、具体的に記入すること。

##### ・建物緑化工事

- 10) 「工事施設」欄には、工事の施工施設を記入すること。（複数ある場合は列挙）
- 11) 「緑化面積」欄には、申請する建物緑化工事において施工する面積を記入すること。
- 12) 「概要及び効果」欄には、申請する建物緑化工事の概要（屋上緑化、壁面緑化、バルコニー緑化等）とその効果について具体的に記入すること。

##### ・設備工事

- 13) 「設備工事の種類」欄は、申請する工事を選択すること。（複数選択可）
- 14) 「設置施設」欄は、13)で選択した設備工事を行う施設を記入すること。（複数ある場合は列挙）
- 15) 「利用目的」欄は、13)で選択した設備工事の利用目的（自動水栓、自動洗浄等）について具体的に記入すること。
- 16) 「設置効果等」欄は、13)で選択した設備工事の効果等について具体的に記入すること。
- 17) 「低炭素社会実現に向けての取組内容」欄は、申請内容との関連性を明確にした上で、学校法人とし

- での取組について具体的に記入すること。
- 18) 「年次計画」欄は、17)の取組が複数年度にわたる年次計画に基づいて実行される場合に、年次計画の内容について具体的に記入すること。

(別表1) 学校施設耐震改修工事の対象工事の範囲 ※ 耐震補強工事に真に必要な経費に限る。

経費区分	内 容	
耐震診断費	本事業の対象となる建物に係る耐震診断（非構造部材の耐震性調査を含む）及び補強計画策定に要する経費を対象とする。（前々年度支出分まで対象とする。）	
実施設計経費	補助対象工事に係る実施設計費とし、前年度支出分も対象とする。なお、基本設計費及び監理費は補助対象外とする。	
工 事 費	工 事 区 分	対 象 工 事 の 範 囲
	耐震補強壁等の設置	耐震補強壁、柱、梁等の構造体の設置・補強等を実施する場合は対象とする。
	窓枠の取り替え等	① 耐震補強壁を設置する同一部分に窓枠があり、耐震補強壁を設置するにあたって窓枠が支障となり、窓枠を撤去する必要があると認められるもの。 ② 連窓窓枠の場合で、耐震補強壁を設置する同一部分に窓枠の一部があり、耐震補強壁を設置するにあたって窓枠が支障となり、連窓窓枠すべてを撤去する必要があると認められるもの。 ③ 補強建物等の耐震補強壁を設置した部分若しくは室の窓ガラスを強化ガラス等に変更する場合は対象とする。また、強化ガラスに変更することにより必要となる窓枠の変更も対象とする。
	外装	① 耐震補強壁等の設置に伴い必要となる外装の撤去・復旧工事を対象とする。なお、一側面に耐震補強壁等が一箇所以上設置されれば、当該側面はすべて対象とする。 ② 耐震補強壁等は設置されないが、老朽化に伴う耐震性能の低下を改善するための亀裂部分の樹脂注入、剥離部分の補修等に関連して塗装が必要となる同一側面は対象とする。
	内装	① 耐震補強壁等の設置に伴い必要となる内装の撤去・復旧工事であり、耐震補強壁を設置するにあたって、施工上支障となり内装の撤去が必要となる範囲を対象とする。 ② 耐震補強壁装置により関連して照度が低下する場合、照度を確保するための塗装等を含む。
	照明器具の増設等	耐震補強壁等の設置に伴い必要となる照明器具の撤去・復旧工事であり、耐震補強壁を設置するにあたって、施工上支障となり照明器具の撤去が必要となる範囲を対象とする。
	建物に固着していた棚・ロッカー等の解体・設置	① 耐震補強壁等設置部分で、他の位置への復旧を含む。 ② 耐震補強壁等接地面ではないが、床・壁・天井を撤去することに伴い、ロッカー等必然的に撤去、復旧する場合は対象とする。（他の位置への復旧を含む） ③ 耐震補強壁等設置に伴い、部屋の配置替を実施する場合の新旧の撤去復旧費及び他の用途への改造費を含む。
	建物重量の低減	① 既存の屋上防水用コンクリートを撤去し、露出防水とする場合など建物重量を減らし地震力を低減させるための工事は対象とする。（重量の低減により当該建物の耐震性が向上することを構造計算等で明確にしたものであること。） ② 前述と同様の目的のために行われる、屋上フェンス、塔屋、庇等の撤去も対象とする。
	天窓等の設置	屋上部分の軽量化のためや、照度上の効果等のために天窓等を設置する場合は対象とする。
	高架水槽の移設等	当該建物の耐震性を向上させるために高架水槽の移設が必要となる場合は対象とする。移設に当たって、高架水槽を耐震性を有するものに付け替える場合も対象とする。
	防火扉等の設置	① 耐震補強壁を設置する同一部分に防火扉等があり、耐震補強壁を設置するにあたって防火扉等が支障となり、防火扉等を撤去する必要があると認められるものについては対象とする。建築基準法、消防法等の法令の規定により、今回補強工事を行うことに伴い補強建物の内部の設置を義務づけられているものについては対象とできる。 ② 防火扉等に関する制御装置を含む。
	設備関係の改造	① 補強工事に関連して必要となる設備関係の改造については、原則として同一空間内を対象とする。なお、キュービクル等、関連して補強建物以外の設備関係工事を要する場合は対象とする。耐震補強壁を設置する同一部分に設備（電気設備、空調設備等）が設置されており、耐震補強壁を設置するにあたって設備が支障となり、設備を撤去する必要があるもので、再設置に当たって設備の改造が必要となるものを対象とする。 ② 空調設備については、耐震補強壁等設置室を対象とする。
	仮設建物工事（リース料）	補強工事を実施する建物面積を限度に対象とする。
補強建物等に隣接する倉庫等の撤去・復旧	補強工事施工上、撤去せざるを得ない場合については対象とする。	

	本防災機能等強化緊急特別推進事業と他の施設整備事業との合併施工	本防災機能等強化緊急特別推進事業と他の施設整備事業を合併して行う場合、足場等が他の施設整備事業に利用されていても、本来防災機能等強化緊急特別推進事業に必要な足場等であれば、防災機能等強化緊急特別推進事業の対象とする。
	非構造部材の耐震対策※	耐震補強工事に併せて実施する非構造部材（天井材、照明器具、内・外壁材、書架等）の耐震対策については対象とする。対象となる非構造部材の耐震対策工事は、ガイドブックに記載されている落下・転倒防止等の工事のほか、地震により落下・転倒の危険性がありそれを防止する必要があると認められるもの。 ただし、非構造部材の耐震対策のみを申請する場合、100㎡以上の室（通路は含まない。）に限り対象とする。
	その他	本表に掲げるもの以外で、耐震補強工事との因果関係を合理的に説明できるもので特に必要と認められる設備の導入及び改造工事については対象とする。

※ 「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために～学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック～」  
([http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm)) に記載されている落下・転倒防止等の工事を参考にしてください。

※ 上記「その他」に該当すると考えられる設備の導入及び改造工事を実施する場合は、ご相談ください。

(別表2) エコキャンパスの対象工事の範囲 ※ 本事業に真に必要な経費に限る。

工事の種類	対象となる工事例	対象外となるものの例	
新エネルギーの活用 太陽光発電等導入工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>○太陽光発電システムの導入に要する工事</li> <li>○太陽光発電システムの設置に伴い必要となる受電、変電設備、電気配線、建物の改造工事</li> <li>○太陽熱利用その他システム（風力発電、地中熱利用、燃料電池、バイオマス発電等）の導入に要する工事</li> <li>○太陽熱利用システム導入に伴い必要となる暖房設備、給湯（水栓、シャワー工事等）</li> <li>○太陽熱利用その他のシステム設置に伴い必要となる工事</li> <li>○新エネルギーの活用※に併せて実施する次の設備工事               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 過去に整備したもの、本事業とは別に整備したものの活用は除く</li> <li>・高効率型変圧器への更新工事</li> <li>・高効率型照明器具への更新（外灯は除く）、人感センサーの設置工事</li> <li>・エネルギー消費効率の高い空調設備への更新工事</li> <li>・エネルギー消費効率の高い熱源（ボイラー、冷凍機等）への更新工事</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新築、増築、改築建物への設置</li> <li>・点検などの維持管理経費や修繕経費</li> <li>・備品とみなされるもの</li> <li>・太陽熱利用システムにおける負荷側で洗面器、キッチン、浴槽、プール等の分離可能な設備</li> <li>・既存のシステム等の更新・撤去費用</li> <li>・計測器、発電量表示板等</li> </ul>	
建物の改造	建築工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ルーバー、ひさしの設置及び改造工事</li> <li>○自然採光を活用した反射鏡等の設置及び改造工事</li> <li>○高断熱ガラス、二重サッシ改造工事</li> <li>○断熱材（高反射率塗装を含む）を使用した断熱強化工事及び必要となる内装、設備等改造工事（室内の場合は同一空間を対象）</li> <li>○地域材、間伐材等の木材を使用した床、壁、天井等の内装等の改造工事及びこれに伴い必要となる塗装等の仕上げ工事（同一空間を対象）</li> <li>○上記に伴い必要となる工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新築、増築、改築建物への設置</li> <li>・点検などの維持管理経費や修繕経費</li> <li>・備品とみなされるもの</li> </ul>
	建物緑化工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>○屋上、壁面、バルコニー等の緑化工事（樹木、芝生、種子、土壌、花壇、散水・排水設備等）</li> <li>○上記に伴い必要となる撤去、防水等の工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新築、増築、改築建物への緑化</li> <li>・グラウンドの緑化、キャンパス内の植樹</li> <li>・点検などの維持管理経費や修繕経費</li> <li>・備品とみなされるもの</li> </ul>
	設備工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>○トイレや水栓の節水型器具（自動水栓、自動洗浄等）の導入工事及び必要となる分離不可能な節水器具と一体になっている洗面器、便器等の衛生器具の更新工事</li> <li>○中水道設備導入工事（雨水利用、中水利用等）</li> <li>○上記設備工事に伴い必要となる建物の工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新築、増築、改築建物への設置</li> <li>・点検などの維持管理経費や修繕経費</li> <li>・洗面器、便器等の衛生器具</li> <li>・備品とみなされるもの</li> </ul>

※ その他、本表に掲げるもの以外で、エコキャンパス推進の実施に伴い特に必要と認められる設備の導入及び改造工事を実施する場合は、ご相談ください。

(別表3) 防災機能強化事業の対象工事の範囲 ※ 本事業に真に必要な経費に限る。

経費区分	内 容	
実施設計費	補助対象工事に係る設計費とし、前年度に契約したものであっても、当該年度に支払うものは補助対象とする。	
工事費	工事の種類	対象となる工事例
	備蓄倉庫等の設置	備蓄倉庫及び防災倉庫設置のための既存校舎等の改修工事 など ※ 倉庫に保存する設備及び食糧等は補助対象外
	避難経路の確保	外階段や避難経路の設置のための改修・改造工事 通路や出入口等の拡幅のための改修・改造工事 など
	屋外防災施設の整備	既存施設への屋外便所、マンホールトイレの設置工事 防火水槽、耐震性貯水槽、防災井戸の設置工事 など
	その他	自家発電設備等の設置工事及びこれに伴い必要となる工事 など ※ 耐震補強工事に関連して実施するものに限る。

※ その他、本表に掲げるもの以外で、防災機能強化事業の実施に伴い特に必要と認められる設備の導入及び改造工事を実施する場合は、ご相談ください。

- ※ 上記、「その他」に記載する自家発電設備等の設置工事についての補助対象要件は以下の通りとする。
- ・自家発電設備は据置き式に限り補助対象とし、ポータブル発電機などの可搬タイプのは補助対象外とする。
  - ・補助対象事業経費の上限・下限は設定しない。

## IV バリアフリー化工事

### 1 補助対象経費

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる施設環境を促進するために行われる、私立大学等における施設のバリアフリーのための改造工事に必要な経費であって、次の要件を備えているものとする。

- ①原則として、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）」第2条に示された施設に係る改造工事であり、かつ「移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準」（「高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379号）」）第10条に示された「建築物移動等円滑化基準」をみたすものであること。
- ②補助対象事業経費が大学にあつては300万円以上、短期大学及び高等専門学校にあつては150万円以上であること。  
なお、部門間の共用及び未完成学部・学科による按分、補助対象外経費の除外等によって、1事業あたりの補助対象事業経費が上記下限額を下回った場合は補助対象外の扱いになるので注意すること。
- ③実施設計費は、補助対象工事に係る設計費とする。（前年度支出分まで対象とする。）

### 2 補助対象外経費

- ①新設の大学等及び未完成の学部・学科（設置された大学等・学部・学科が改組転換または既設学部・学科（既設の短期大学または高等専門学校の学科を含む）からの定員の振替によるものを除く。）に係る設置経費
- ②主として学生以外の者の利用に供する施設（事務局棟、病院施設、学長室等）に係る工事費等の経費。
- ③増床部分として延床面積に入る部分に係る経費。ただし、エレベータを設置するなどの場合で、利用円滑化基準・消防法等の法令を遵守するため必要となる合理的かつ最小限の増床はこの限りでない。
- ④他の国庫補助を受ける事業に係る経費（当該年度において補助を受けようとするものを含む）。

### 3 補助率

改造工事（実施設計費を含む）に要する経費の1/2以内

### 4 平成26年度バリアフリー化工事計画調書【様式3-1】作成要領

- ①総括表（様式1）に記入した事業ごとに別葉で作成すること。  
なお、大学・短期大学・高等専門学校で共用する場合は、それぞれ別々に作成すること。また、それぞれの事業経費を算出するにあたって用いた合理的な按分方法を添付すること（様式任意）。
- ②「事業名」欄は、内定（不採択）通知送付の際に使用するので、簡潔な名称にすること。なお、施設を共用している場合は、大学・短期大学・高等専門学校間で同一名称にならないよう、「〇〇事業（大学）」、「〇〇事業（短大）」等の表記で区分できるようにすること。
- ③「対象施設名称」欄には、当該事業を行う施設の名称を具体的に記入すること。
- ④「建築年月日」欄には、当該施設が建築された年月日を記入すること。施設が複数にわたる場合は、別紙（様式任意）に記載する等により表記すること。
- ⑤「事前着手承認番号」欄は、当該工事について、事前着手の承認を受けている場合はその「事前着手承認番号」を記入すること。（当省からの承認通知書は、本事業関係書類としてきちんと保存しておくこと。）
- ⑥「改修施設の種類」欄には、該当するものにチェックもしくは記入すること。
- ⑦「①総事業経費」欄には、「②総工事費」及び「④実施設計費」の合計額が示される。
- ⑧「②」及び「④」欄には、それぞれ見積金額（複数ある場合はその合計）を記入すること。
- ⑨「⑥補助対象事業経費」欄には、「③」と「⑤」の合計額が示される。
- ⑩「⑦補助希望額」欄には、「⑥」の1/2以内の補助希望額（千円未満切り捨て）を記入すること。なお、千円単位でなく円単位で記入すること。
- ⑪「施設の現在の利用状況」欄には、当該施設が現在どのように利用されているかについて、具体的かつ簡潔に記入すること。

### 5 工事費・実施設計費の内訳【様式3-2】作成要領

様式3-2には、按分や補助対象外による経費についても記入することとし、見積金額との整合性を取れる形で作成すること。なお、消費税などについては、適宜按分し、分かりやすく記入することとする。様式の欄が不足する場合は、適宜別紙（様式任意）に記入すること。

## V アスベスト対策工事

### 1 補助対象経費

- ①アスベスト対策のための除去、封じ込め又は囲い込み工事、仮設工事、復旧工事等本工事費のほか、応急措置費、当該工事箇所に係る専門機関による調査分析費並びに実施設計費とする。
- ②補助対象事業経費の上限・下限は設定しない。
- ③実施設計費は、補助対象工事に係る設計費とする。（前年度支出分まで対象とする。）

### 2 補助対象外経費

- ①新設の大学等及び未完成の学部・学科（設置された大学等・学部・学科が改組転換または既設学部・学科（既設の短期大学または高等専門学校の学科を含む）からの定員の振替によるものを除く。）に係る設置経費。
- ②主として学生以外の者の利用に供する施設（事務局棟、病院施設、学長室等）に係る工事費等の経費。
- ③他の国庫補助を受ける事業に係る経費（当該年度において補助を受けようとするものを含む。）。
- ④増築、増床工事に係る経費。
- ⑤恒久的な対策工事でない応急措置、調査分析費及び実施設計費のみの事業。
- ⑥建物の解体・撤去に併せて実施するアスベスト対策工事に係る経費。

### 3 補助対象建材

アスベスト対策工事の対象となる建材（アスベスト）は、吹き付けられた石綿や石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材で石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものとする。

### 4 補助対象施設

環境対策上問題があるとされる施設のうち、教室、研究室、図書館、体育施設、学生寮、食堂、学生の福利厚生施設、倉庫及びボイラー・電気・機械設備等が設置されている施設（学校法人が「学校法人」部門として管理している部分を除く。）。ただし、附属病院内であっても、上記の目的の施設であれば、大学部分と見なして補助対象とすることができる。

### 5 補助対象事業

アスベスト対策に係る以下の工事等とする。

- ①庇、窓、天井、柱、壁、梁等におけるアスベスト除去、封じ込め又は囲い込み工事に必要な工事
- ②上記①の工事に伴い必要となる内外装、建具、設備、電気等の工事
- ③上記①の工事に伴い低下する教室の環境条件を回復するために必要となる照明設備、換気設備、空調設備、内外装の補修・変更に要する工事
- ④上記②の工事に伴い必要となる教室等の変更のための工事
- ⑤アスベスト対策工事の実施に伴い必要となる仮設建物工事
- ⑥今回申請するアスベスト対策工事の実施に先立ち又は実施に伴い必要となる応急措置
- ⑦その他、必要と認められる付帯工事（撤去・処分に要する費用を含む。）

### 6 補助率

アスベスト対策工事（実施設計費を含む）及び調査分析費に要する経費の合計の1/2以内

### 7 平成26年度アスベスト対策工事計画調書【様式4-1】作成要領

- ①総括表（様式1）に記入した事業ごとに別葉で作成すること。  
なお、大学・短期大学・高等専門学校で共用する場合は、それぞれ別々に作成すること。また、それぞれの事業経費を算出するにあたって用いた合理的な按分方法を添付すること（様式任意）。
- ②「**事業名**」欄は、内定（不採択）通知送付の際に使用するので、簡潔な名称にすること。なお、施設を共用している場合は、大学・短期大学・高等専門学校間で同一名称にならないよう、「〇〇事業（大学）」、「〇〇事業（短大）」等の**表記で区分できるようにすること**。
- ③「**対象施設名称**」欄には、当該事業を行う施設の名称を具体的に記入すること。
- ④「**建築年月日**」欄には、当該施設が建築された年月日を記入すること。施設が複数にわたる場合は、別紙（様式任意）に記載する等により表記すること。
- ⑤「**事前着手承認番号**」欄は、当該工事について、事前着手の承認を受けている場合はその「事前着手承認番号」を記入すること。（当省からの承認通知書は、当該事業関係書類としてきちんと保存しておくこと。）
- ⑥「**①総事業経費**」欄には、「**②総工事費**」、「**④実施設計費**」及び「**⑥調査分析費**」の合計額が示され

る。

- ⑦「②」、「④」及び「⑥」欄には、それぞれ見積金額（複数ある場合はその合計）を記入すること。
- ⑧「⑧補助対象事業経費」欄には、「③」と「⑤」と「⑦補助対象調査分析費」の合計額が示される。
- ⑨「⑨補助希望額」欄には、「⑧」の1/2以内の補助希望額（千円未満切り捨て）を記入すること。なお、千円単位でなく円単位で記入すること。
- ⑩「施設の現在の利用状況」欄には、当該施設の現在（改修工事前）の利用状況について、具体的かつ簡潔に記入すること。

#### 8 工事費・実施設計費の内訳【様式4-2】作成要領

様式4-2には、按分や補助対象外による経費についても記入することとし、見積金額との整合性が取れる形で作成すること。なお、消費税などについては、適宜按分し、分かりやすく記入することとする。

様式の欄が不足する場合は、適宜別紙（様式任意）に記入すること。