

## 原型炉研究開発ロードマップについて（一次まとめ）

平成 30 年 7 月 24 日  
科学技術・学術審議会  
研究計画・評価分科会  
核融合科学技術委員会

核融合炉開発のビジョンについては、核融合コミュニティのみならず、社会に対して明確に分かりやすく示すことが重要である。このため、核融合科学技術委員会においては、平成 29 年 12 月に「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」を策定し、

- (1) 核融合原型炉の開発に必要な戦略、
- (2) 原型炉に求められる基本概念と技術課題解決のための開発の進め方、
- (3) 原型炉段階への移行に向けた考え方、

を示すとともに、同年 12 月に、原型炉の技術開発課題の項目毎に解決のためのアクションプランを作成し、実効的なフォローアップと時宜を得た体制整備の進捗確認を実施することとしている。

現在、原型炉建設ならびにその後の実用化に向けた原型炉研究開発ロードマップ（以下、ロードマップ）を検討しているが、アクションプランに示された開発課題のうち、とりわけ早期に、限られたリソースの中で優先的に実施すべき課題を抽出することが必要である。そのため、今般、課題抽出の際に特に重要となる、①開発の重要度と緊急性、②国際協力の観点に基づいて、ロードマップを検討し、一次まとめとして整理することとした。

また、原型炉研究開発の産学官によるオールジャパン体制の強化、特に、大学等との連携強化に向けた方策についてもとりまとめた。

さらに、本ロードマップで示される研究開発の完遂のためには、連続的かつ長期的な人材育成・確保が必須である。そのために必要な施策等については、平成 30 年 3 月 28 日に本委員会において「核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について」としてまとめており（参考資料参照）、研究開発とともに、産学官が一体となって展開していく必要がある。

## 1. ロードマップ作成の観点

今回、ロードマップを整理するにあたっては、①開発の重要度と緊急性を示す観点から、開発上で特に重要となるマイルストーンを明記している。また、②国際協力の観点として、開発が国際協力としてなされるべきか、日本独自の開発であるべきかについても、分類して記載した。それら①・②の基本的な考え方は次のとおりである。

### ① 開発の重要度と緊急性

アクションプランに示された開発課題は、いずれも原型炉建設には必須の項目ではあるが、以下のような観点に基づき、特に重要なマイルストーンとその関連研究を抽出している。

(1) 「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」で示したチェックアンドレビュー（原型炉設計に向けた進捗状況の確認）の項目を達成するために、ただちに着手することが必要な喫緊の課題とそのマイルストーン。

※ チェックアンドレビューの時期は、次のとおり予定することとしている。

- ・ 第一回中間チェックアンドレビュー： 2020年頃
- ・ 第二回中間チェックアンドレビュー： 2025年頃から数年以内

(2) 早期に建設や設計を開始しなければチェックアンドレビューや移行判断に間に合わなくなることから、時宜を得た予算措置が必須の課題とそのマイルストーン。

(3) 課題間の相関関係の視点から重要な戦略的課題とそのマイルストーン。

なお、上記(1)～(3)の観点により早期実施が重要とされた課題を、我が国独自で実施すべきか、国際協力により実施すべきかについては、下記②の観点で整理した。

### ② 国際協力

アクションプランに示された開発課題のうち、国際協力で実施すべきものは、以下のような観点に基づいて抽出している。

(1) これまでの研究開発の実績により我が国に高度の研究開発基盤があり、

他国に対し指導的立場に立つことができる課題。

- (2) 国内研究開発との相補性により、国際協力での実施が効率的と考えられる課題。
- (3) リソース的に我が国単独では実施が困難な課題。

## 2. ロードマップの考え方

上記 1. で示した観点に基づいて課題を抽出しまとめたロードマップは、別紙のとおりである。また、ロードマップ上の各項目について、考え方を以下に示す。

### ① ITER 計画（国際協力で実施）

ITER 計画は、核融合エネルギーの科学的・技術的実現可能性を実証するために、2025 年の運転開始を目指し（2016 年 6 月 ITER 理事会で決定）、日本・欧州連合（EU）・ロシア・米国・韓国・中国・インドの 7 極により、実験炉 ITER の建設を進めるものである。我が国は、世界をリードする研究開発基盤を活かして、国際的な分担に従い、超伝導コイルなど、ITER の構成機器の製作に取り組んでいるところである。

現在建設段階にある ITER 計画は、もっとも優先して開発を進めるべき事業である。最初の重要なマイルストーンは 2025 年の初プラズマ点火であり、その先に予定される核融合研究にとってもっとも重要なマイルストーンである「重水素・トリチウム（DT）燃焼着火」に向けてプラズマ制御試験を開始する必要がある。原型炉に向けては、DT 燃焼着火後、燃焼制御・工学試験を開始し、長時間燃焼への道を開く必要がある。ITER の技術目標達成のために、JT-60SA による先行研究が重要であり、その成果を確実に ITER での開発に反映していく体制構築を行うとともに、関連する我が国の研究開発基盤をもとに ITER の研究計画に寄与することが必要である。

ITER 計画が運転段階に入った 2020 年代後半以降は、原型炉へ向けた炉心プラズマの研究開発や、ブランケットの機器試験などを本格的に実施することが可能となる。その機を逃すことのないよう、必要な先行研究を着実に積み重ねて、原型炉関連の研究開発を加速する必要がある。

### ② 幅広いアプローチ活動 フェーズ II（国際協力で実施）

我が国は、ITER 計画を補完・支援することで原型炉に必要な技術基盤を確立するために、欧州との国際協力プロジェクトとして幅広いアプローチ（BA）活動を実施してきた。

これまでの取組みにより、2020 年 3 月までに、青森県に国際核融合エネル

ギー研究センター（IFERC）が国際的な核融合原型炉開発のための研究開発拠点として確立されるとともに、国際核融合材料照射施設（IFMIF）の開発に必要不可欠な原型加速器が完成し、茨城県に世界最高水準の先進超伝導トカマク装置 JT-60SA が完成する予定である。これまで BA 活動で得られた成果を基に、研究環境の整備完了により、今後は、さらに幅広い研究成果を創出する段階となっている。

本活動は、欧州においても、国際協力の好事例と認識されており、2020 年 4 月以降の活動を、BA フェーズ II として位置づけ、現在、実施計画等を、日欧間で検討している。日欧で実施することを想定している具体的な取組み内容は、

【IFERC】原型炉設計活動やそれに必要な R&D、計算機シミュレーション、遠隔実験の準備等の実施

【IFMIF/EVEDA】原型加速器の長期連続運転に向けた高度化、これまでの活動を踏まえた核融合中性子源の概念設計等

【JT-60SA】ITER や原型炉のための運転シナリオ開発等及びそれに必要な装置の高度化

である。こうした取組みは、原型炉に向けた設計・開発活動として大きな役割を果たす。とりわけ JT-60SA の建設を 2020 年 3 月までに完了し、その後の初プラズマ点火を着実に実現し、初期研究段階に移行することが必要である。その後 ITER の技術目標達成のための支援研究や、原型炉に向けた ITER の補完研究を実施する統合研究段階を経て、高性能定常プラズマの長時間維持を目指す拡大研究段階へと展開し、定常運転領域を実証することが重要である。

なお、JT-60SA は、トカマク国内重点化装置計画にも位置づけられる装置であり、国内の研究者コミュニティが、実施機関である量子科学技術研究開発機構とともに、JT-60SA を利用した研究計画を共同企画・立案しつつ実施していくことも重要である。

### ③ 核融合中性子源（国際協力も利用して実施）

原型炉内において、これまで人類が経験したことのない高エネルギー中性子の照射下での炉内機器の運用を実現するためには、設計基準を含む材料の開発が必要である。これにあたっては、高エネルギー中性子照射環境での開発・検証が必要であり、そのための中性子源の開発および照射後試験設備が必要となる。現在は、BA 活動の一環として実施している IFMIF/EVEDA において、欧州

とともに、中性子源の概念設計等を行っている。

我が国においては、量子科学技術研究開発機構を中心に、これまでの IFMIF/EVEDA の成果を踏まえて、核融合中性子源 A-FNS の検討が進められているが、欧州実施機関 (F4E) においても、設置場所をスペイン又はクロアチアとすることを前提とした欧州核融合中性子源 (IFMIF/DONES) の実現性の検討を始めている。原型炉開発を着実かつ効率的に進める観点から、六ヶ所村において進めてきた IFMIF/EVEDA の経験や成果を活かして、国際協力を得ながら、A-FNS の建設を具体化することが望ましい。

第一回中間チェックアンドレビューでは、A-FNS の建設推進判断を行うこととし、それに向けて設計 R&D を実施する。建設推進判断後は、IFMIF/EVEDA として中性子源用原型加速器の技術実証を実施するとともに、A-FNS の工学設計を進める。第二回中間チェックアンドレビューでは、その成果を基に A-FNS の建設移行判断を行い、建設設計と建設に速やかに進むことが肝要である。2030 年頃からの核融合中性子照射試験を開始し、原型炉の建設判断に必要な材料等の初期照射データを取得する。

#### ④ 原型炉研究開発

##### (1) 原型炉設計活動 (国際協力も利用して実施)

原型炉設計にあたっては、オールジャパン体制として、原型炉設計合同特別チームを整備して取り組んできた。また、欧州とともに、BA 活動の IFERC 事業の一環で原型炉設計に必要な設計課題に取り組んでいる。

原型炉設計については、これまで通り、BA 活動での国際協力を利用して共通の研究課題について効率化を行うが、トカマク方式による日本の原型炉の設計については、日本独自の活動も並行して実施する。第一回中間チェックアンドレビューでは、それまでの BA 活動等の成果を踏まえ概念設計とそれに必要な要素技術開発の開始判断を行う。第二回中間チェックアンドレビューでは、原型炉概念を設定し、工学設計・実規模技術開発の開始判断を行う。原型炉工学設計・技術開発段階では、原型炉設計の進捗と第二回中間チェックアンドレビューでの判断を踏まえ、実機大超伝導コイル開発試験のための設備や、日本の原型炉が採用する遠隔保守技術を開発する設備の建設判断を行う。また、JT-60SA や ITER の実績を踏まえて、原型炉へ適用可能な加熱・電流駆動装置の開発を実施する必要がある。

## (2) 原型炉用シミュレーターの開発

核融合分野における計算機の利用は、これまで BA 活動等を通じて進められており、既存の実験装置での結果を物理的に解釈するためのシミュレーション等で成果をあげている。

今後は、燃焼プラズマ等の実験的知見、最新の計算科学の知見などを取り入れ、原型炉のより効率的な制御、運転領域の拡大などを目指し、原型炉用シミュレーターの開発を進める必要がある。そのためには、核融合専用の計算機資源を計算機技術の発展にあわせて確保していくことが重要である。

## (3) 安全性研究・トリチウム取扱技術

核融合炉は、燃料供給を止めれば核融合反応も速やかに止まるといった原理的な安全性を有する一方で、その設計・開発には、燃料となるトリチウムの取扱いなど安全技術が求められる。

安全性の研究は、核融合固有の安全性も活かすように実施していく必要がある。データを蓄積していく意味から、検証と妥当性確認 (V&V) 実験等を早期の段階から着実に推進して原型炉の安全性の検討を実施しておくことが重要である。

また、トリチウムの大量取扱技術は、ITER がフランスに建設されることも踏まえ、ITER の知見を活かしつつ、国内技術として蓄積していく必要がある。第二回中間チェックアンドレビューでは、燃料システムの開発に必要なトリチウム大量取扱技術開発のための設備の建設判断を行う。

## (4) 炉工学と関連基盤研究

設計基準を含む材料開発、計測制御装置開発及びダイバータ開発等については、原型炉への適用判断にあたって重要度の高い事項を優先して炉工学研究を推進する。

第一回中間チェックアンドレビューでは、高密度ダイバータ試験設備の設置判断を行う。また、JT-60SA や大型ヘリカル装置、高密度ダイバータ試験設備によるダイバータ関連データを基に行う第二回中間チェックアンドレビューの判断に沿い、A-FNS の建設と同じ場所に、ダイバータ熱負荷試験のための設備の併設を判断する。

(1)～(4)の成果を踏まえ、社会受容性と実用化段階における経済性の見通しを得て、技術開発と整合をとった原型炉工学設計を完了させる必要がある。

一方、大学等を中心として取り組む必要がある先進的、基礎的研究課題も存在する。従って、特に早期に炉工学研究の基盤を形成する必要のある事項を優先して、炉工学基盤研究を推進する。

#### ⑤ ブランケット技術

ブランケットは、炉内の核融合反応で生じた中性子を受け止めて、熱として発電エネルギーに変換するとともに、核融合反応の燃料となるトリチウムを自己補給するための重要な機器である。

ITER 用テストブランケットモジュール (TBM) を ITER に装荷するために必要な安全実証試験及び工学試験等 (冷却系・トリチウム回収系・遠隔保守等の開発実証を含む) を通して TBM システムの開発を実施する。TBM 1号機を ITER に取り付け健全性を実証するとともに、DT 燃焼着火後には TBM 2号機でトリチウム増殖材や中性子増倍材といった機能材の性能検証を行い、トリチウム回収を実証する。工学試験等を含む TBM システム開発での成果を取り込みながら原型炉用ブランケットの工学設計開発へ展開する。

#### ⑥ 大型ヘリカル研究

核融合科学研究所においては、大型ヘリカル装置による重水素実験の実施等により高性能プラズマの実現、定常高温高密度プラズマの閉じ込め研究を行っている。ヘリカル方式は、ITER、JT-60SA に採用されているトカマク方式に次ぐ性能を実証しており、重水素実験においては、昨年 (2017 年) 7 月に、核融合を実現するために最も重要なプラズマ条件の一つである、イオン温度 1 億 2,000 万度を達成するなど、顕著な成果をあげている。学術研究から開発研究への将来展開も想定しつつ、今後も様々な学術的視点から、大型のヘリカル研究を推進する。

これらを通じて、核融合炉に共通する技術課題を解決することによって、原型炉研究開発に貢献する。



#### ⑦ 高出力レーザー研究

大阪大学レーザー科学研究所が進めているレーザー方式の核融合研究は、トカマク方式、ヘリカル方式とともに、我が国の核融合研究の重点化計画に位置付けられている。現在、激光 XII 号、LFEX といった大型レーザー実験装置を駆使しながら、データや知見を蓄積し、学術的に成熟度の高い研究推進方策の検討を進めている。高強度レーザー技術は、物質に高いエネルギー密度の極限状態を作り出すものであり、その環境を用いた「高エネルギー密度科学」は、核融合分野以外にも、新材料の創成や惑星内部の研究など、幅広い応用が期待される。

今後、高出力レーザー研究については、核融合以外の分野への学術的拡がりを視野に入れて、学術研究から開発研究への将来展開も想定しつつ、上記原型炉開発への寄与も含めて推進する。

#### ⑧ 社会連携活動

核融合エネルギーが国民に選択され得るエネルギー源となるためには、社会との情報の共有と不断の対話が必須である。戦略的なアウトリーチ活動を実施するため、アウトリーチヘッドクォータを設置し、日本全体を統括して社会連携活動を実施し、国民的理解を醸成することが必要である。

#### ⑨ 第4段階への移行

上記の着実な実施を経て、2030年代のチェックアンドレビューにおいては、原型炉建設段階である「核融合研究開発第4段階」への移行を判断する。別紙の原型炉研究開発ロードマップには、その時点で達成すべき目標の例を示す。なお、社会連携活動の充実によって、核融合炉実用化に向けた国民的な理解が形成されていることが、第4段階への移行に大変重要な判断条件であることを追記しておく。

### 3. 原型炉研究開発体制の強化のための大学等の連携強化

アクションプランの実現にあたっては、炉工学の基礎研究等において、大学等の貢献が不可欠であることは言うまでもない。また、本年3月28日に核融合科学技術委員会が取りまとめた「核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について」において、改めて、原型炉研究開発に必要な人材の確保にあたっての、大学等の重要性を示したところである。

自主・自律を前提とした大学等の優れた取組みを支援するためには、これまでの量子科学技術研究開発機構を中心とした体制に加えて、大学等を対象とした原型炉に向けた共同研究をとりまとめる新たな体制を整備することが必要である。

大学等を対象とした新たな共同研究のとりまとめ体制の整備にあたっては、その中核を担う機関、つまり中核機関を設けることが望ましい。中核機関の要件としては、核融合に関して、①大学等が自主・自律のもとに取り組む共同研究をとりまとめた実績や、②研究を通じた人材育成にも取り組んできた実績が十分にあり、③世界最先端の大型核融合装置の設計、建設、運用まで取り組むことのできる能力を有し、その能力を原型炉設計等にも生かすことのできる機関であること、があげられる。


上記要件を鑑みると、中核機関としては、核融合科学研究所が最適であり、今後さらに、核融合科学研究所を中心とした体制の検討を深めていく必要がある。

また、原型炉概念の構築を目指して、産学官が結集して設置した「原型炉設計合同特別チーム」が、大学等との連携を含めたオールジャパン体制構築の鍵となる。今後、「原型炉設計合同特別チーム」の枠組み強化についても検討を行い、年末までに基本的な考え方をまとめる。

# 原型炉研究開発ロードマップ

別紙

- 凡例
- ◆ 目標達成が求められる時点
  - ▲ 達成すべき目標
  - 次段階への移行判断が求められる時点
  - ロードマップ遂行に必要なアクティビティの指標





## 核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について

平成 30 年 3 月 28 日  
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会  
核融合科学技術委員会

### はじめに

核融合エネルギーの実現には長期に亘る一貫した研究開発が必要であり、そのためには連続的かつ長期的な人材育成・確保が必須である。核融合原型炉は核融合エネルギーの実現に欠く事ができない重要なステップであり、本提言書では特に原型炉段階へ早期に移行するために必要な人材を育成・確保する上での課題と、必要な施策・取り組みについて取りまとめる。本提言書は、核融合研究開発コミュニティに対しては、本提言書を基に、それぞれの組織で人材育成の具体的な取り組みを検討・実施することを期待するものである。また、コミュニティ外に対しては、核融合エネルギーが社会に選択され、人材を集めるために不可欠な、アウトリーチ活動を今後実施する上での方向性を示すものである。また、総合工学である核融合の研究・教育を通じた、幅広い能力を持ってグローバルリーダーとなり得る高度人材の育成の方向性を示すことで、核融合を学んだ人材が核融合分野以外でも有用であることをコミュニティ外にアピールする狙いもある。更に、その高度人材のコミュニティ内外での流動性を高め、「知の循環」を促すものである。

### 1. 本提言書の背景

我が国の核融合原型炉に向けた研究開発は、平成 17 年 10 月に原子力委員会核融合専門部会が策定した「今後の核融合研究開発の推進方策について」[1]を基本的指針とし、平成 29 年 12 月 18 日には最新の研究開発状況を反映させた「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」[2]が核融合科学技術委員会にて策定された。それらの中で人材育成の重要性が指摘されている。

これ以前の「核融合エネルギーの技術的実現性、ITER 計画の拡がりと裾野としての基礎研究に関する報告書」[3](平成 12 年 5 月 17 日、原子力委員会核融合会議開発戦略検討分科会)、「今後の我が国の核融合研究の在り方について」[4](平成 15 年 1 月 8 日、科学技術・学術審議会 学術分科会・基本問題特別委員会 核融合研究ワーキング・グループ)においても、それぞれの時代背景の下、ITER を始めとする核融合研究開発を担う人材像の分析や確保方策の提示と見通しの評価などがなされた。ITER 機構が発足し、幅広いアプローチ活動が開始された平成 19 年には、「ITER 計画、幅広いアプローチをはじめとする我が国の核融合研究の推進方策」[5](平成 19 年 6 月 27 日、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力分野の研究開発に関する委員会 核融合研究作業部会)として、ITER 計画<sup>1-1</sup>及び BA 活動<sup>1-2</sup>に対

する我が国の推進体制の構築と国内の重点化研究の推進について方策が取りまとめられ、その中で幅広い学術・技術を有する人材の必要性和、国内研究の一層の強化とそれを通じた人材育成の重要性が示された。人材育成については、「核融合研究の推進に必要な人材の育成・確保について」[6](平成 20 年 7 月、核融合研究作業部会)にて更に検討が深められ、短期・中長期に分類した課題と行うべき施策がまとめられた。

核融合コミュニティにおいては、平成 18 年、平成 28 年に核融合ネットワークによって大学での核融合研究の動向が調査され、「核融合分野人材育成に関するアンケート・集計結果（以下、「人材育成アンケート）」[7]として、学生数や教員数、研究・教育の実態について報告されている。「ITER 時代」での学術研究の意義と役割について、平成 19 年にプラズマ・核融合学会によって「核融合を発展させる学術研究のあり方(アピール)」[8]がまとめられ、人材育成に対するコミュニティや学会の役割が述べられている。平成 20 年 6 月には、文部科学省研究開発局からの依頼により、核融合エネルギーフォーラム ITER・BA 技術推進委員会下にロードマップ等検討ワーキンググループが設置された。ITER 計画、BA 活動、トカマク原型炉を進めるための人材育成や確保に関して、当時の各研究分野の人員数や年齢構成、及び将来必要とされる人員数が調査・分析され、人員確保計画が検討された「トカマク型原型炉に向けた開発実施のための人材計画に関する検討報告書」[9]がまとめられている。

平成 20 年の「核融合研究の推進に必要な人材の育成・確保について」策定後、ITER 計画及び、BA 活動が着実に進展するとともに、新たな課題も浮き彫りになってきている。平成 27 年 6 月には産学官のオールジャパン体制により原型炉開発の技術基盤構築を進めることを目的とした「原型炉設計合同特別チーム」が結成され、オールジャパン体制で原型炉設計が本格的に開始され、新たな人材像と実施体制が求められている。それらの人材育成の起点となる大学での核融合研究について、平成 28 年 2 月の人材育成アンケートでは、平成 18 年度に実施したアンケート結果と比較し、博士課程進学率の低下や教員の高齢化、大学での核融合研究へのウエイト低下に対して警鐘が鳴らされたとともに、大学間を横断した教育プログラムの提案などがなされた。これらの背景の下、核融合科学技術委員会は最新の研究開発状況や要請を考慮し、人材育成・確保に関する課題と実施が望まれる施策をまとめるべきと判断し、ドラフトチームを組織して提言書を作成することとした。ドラフトチームでは作成に当たり、原型炉開発総合戦略タスクフォースに依頼して、原型炉開発研究をアクションプランに沿って進めるために必要な人員数を評価するとともに、大学や研究開発法人等の研究機関、産業界に対し核融合研究開発に関わる現在の教員数、研究者数、技術者数、学生数、及びその研究分野と年齢構成について調査を実施し、今後育成・確保すべき人員数を認識した上で施策を検討した。

## 2. 核融合エネルギー開発とそれに求められる人材

### 2.1. 原型炉の開発

- 現在最も開発段階の進んだトカマク方式を原型炉の炉型として、実現に必要な技術課題の達成がコミュニティ全体の共通目標として定められている。
- アクションプランに示された技術課題を達成し、原型炉に向けた技術基盤を構築するためには、ITER 計画・BA 活動を大きな柱としつつ、オールジャパン体制にて総合的に研究開発を推進する事が必要である。
- 一方で、研究開発の加速と技術の深化には、開発研究と並行して、それを要素還元して体系化・普遍化する学術研究が重要であり、更には開発研究と学術研究の融合を図り、炉設計の信頼性を高める「知の循環システム」を構築することが必要である。

### 2.2. 求められる人材

- 核融合炉で必要となる技術は、高度でかつ広範囲に及ぶ。核融合炉は様々な技術を有機的に統合させた巨大で複雑なシステムである。そのため、中核的組織で設計に従事し、広い視点を持ってプロジェクトをリードする人材には、個々の技術を開発する基礎力と課題解決に導く高い専門性、及びそれを実践する技能が求められ、幅広い分野で人材が求められる。また、核融合炉としてのシステム構築をするため、全体を俯瞰する広い視野を持ち、個々の技術を統合する能力も求められる。
- ITER 計画・BA 活動はいずれも国際プロジェクトで実施されており、またこれ以外にも多くの国際協力の枠組みがある。さらに原型炉開発も一部国際協力で行われることが想定される。大学や研究機関、産業界の人材には、国際プロジェクトでリーダーシップを取ることで、創造的な仕事が遂行できるための国際共創力を有することが求められる。
- 核融合が国民に選択され得るエネルギーとなるためには、アウトリーチ活動として社会に発信できる人材が必要である。社会への分かりやすい説明を行うアウトリーチのため、科学技術・リスクコミュニケーションを含めた対話能力、及び社会の情勢を的確に分析する人文社会科学の知見を持つ人材が不可欠である。

上記の能力は、今後の原型炉建設など核融合エネルギー開発に求められるものであるが、複雑化、国際化している現在の産業界でも広く必要とされる能力である。チームでの開発を行う上で、コミュニケーション能力も不可欠である。そのため、核融合開発を、高度人材を育成するプラットフォームと位置付け、広く社会に供給することも期待される。

### 2.3 人材育成を取り巻く環境

- 原型炉開発総合戦略タスクフォースの見積もりが示すように、アクションプランを実施するには、学術研究、ヘリカル形式、レーザー形式をも含む現在の核融合研究者総数の数倍の人員が必要である。産業界でも、将来必要とされる人員数と、現在主に核融合開発に携わる人員数には大きな隔りがある[10]。
- 平成 18 年、28 年に実施した人材育成アンケートでは、現在プラズマ研究全体の修士課程学生総数は増加傾向であるものの、博士課程学生総数は横ばいからやや微減傾向にあることが報告されている。博士課程進学は、修士課程学生との比でみると、平成 18 年調査では 6~7 人に 1 人であったものが、平成 28 年では 10 人に 1 人と低下したことが示されている。
- 人材育成アンケートでは、大学での核融合研究の動向も調査されており、プラズマに関する研究室・研究グループでの核融合研究のウエイトは、28 年度調査では 18 年度調査よりも低下している。28 年度にはウエイトが 20%未満である研究室・研究グループが全体の 3 割程度に上っている。雑誌掲載論文数は年間 500~600 件でほぼ横ばいであるが、核融合分野の割合は 18 年度調査から引き続き 28 年度調査でも低下傾向を示し、6 割を割り込む年もあった。一方、プラズマ応用の論文が増加傾向にあり、大学でのプラズマ研究に占める核融合研究のウエイトは減少し、他分野での研究にシフトする傾向がみられる。
- 産業界での人材育成は、実際の核融合施設建設で技術開発して経験を積む、On the Job Training(OJT)が中心となる。LHD<sup>2-1</sup> や JT-60SA<sup>2-2</sup> の建設、ITER の技術開発に関わった技術者から、開発した技術は新規の装置建設や原型炉に向けた R&D を通して次の年代へ OJT で継承することになる。産業界での人材育成は、大型装置からの継続的な発注によってなされる。
- 産業界では、既に原子力などの類似性の高い分野間で人材の相互活用が行われている。その延長上で、核融合に取り組めるポテンシャルのある人材を協調して育成できる可能性がある。
- わが国は ITER 計画において「準ホスト国」とすると同時に、LHD や JT-60SA など大型核融合実験装置の製造・組立・運転における最新の技術・経験を有し、ITER 組立に必要不可欠として、国際的に大きな貢献が期待されている。ITER は原型炉に向けた人材育成の最大のプラットフォームであるが、ITER 機構における日本人職員数割合は、約 3%という低い割合に留まっている。
- 多くの人材が核融合開発研究に参画するためには、長期ビジョンを示すロードマップの提示が必要である。ロードマップは産業界の核融合研究開発への参画計画、人材育成・確保計画を立てやすくする。

以上の核融合エネルギー開発に求められる人材に対し、現在の人材育成を取り巻く環境を照らし合わせると、必ずしも整った環境だとは言いがたい。そのため、人材育成環境を整備する上での課題を 3 章に、具体的な取り組みを 4 章に示す。



### 3. 望まれる人材育成・確保環境と課題

- 長期的な計画に基づいて原型炉開発を進めるためには、それを担う人材を継続的・安定的に育成・輩出し、その人材を確保してさらに育成する環境を整えなければならない。
  - 大学・大学院には、核融合及びその関連分野を専攻する人材を育成し、学術界や研究機関、産業界など各界に輩出することが求められる。大学・大学院では、広い知を形成し、イノベーションの源泉となる学術研究をより一層推進する中で、将来各分野で活躍する人材を育成するという観点が肝要である。そして、学生の興味と進学意欲を喚起する取り組みを実施し、それによって博士課程学生数を増加させることが求められる。そのためには、大学における核融合研究のための基礎研究環境の維持・充実を図らなければならない。
  - 国家プロジェクトとして進行中の ITER 計画や BA 活動などの国際的開発研究は、国内の学術研究や民間も含む技術開発研究とも連携させ、知の循環システムとして互いに発展させることが重要である。また、これらの活動は人材育成の面でも極めて重要なプラットフォームであり、大学や研究機関、産業界のいずれからもそれを有効かつ戦略的に利用すべきである。
  - 核融合研究開発に関与する人員の増加及び継続的・安定的な人材輩出を実現するためには、アクションプランに示されたアウトリーチヘッドクォーターを早急に設置し、戦略的に核融合エネルギーを伝え、子供を含む広い世代に対して、核融合研究開発への興味の喚起と研究の重要性の理解を広く促すことが必要である。このことは、将来核融合研究を担う人材の潜在的確保や他分野からの人材参入の促進、他分野への波及効果などに繋がり、コミュニティの維持拡大する上でも重要である。これはコミュニティ全体の課題であり、アウトリーチヘッドクォーターを中心に、産学官の組織の枠を超えて具体的な対策を講じる必要がある。
- これらの人材育成・確保の環境を整える上の課題として、
  - i. 【大学院教育】人材育成の起点として、また基礎研究環境の維持・充実を図る観点から、総合工学である原型炉開発を牽引するため、広範で多様な専門分野を習得する大学院教育プログラムや、ものづくり・システム統合を経験するための産学の連携
  - ii. 【人材流動性】知の循環システムを創生する観点から、ITER 機構を含む、産学で広範囲な人材流動性構築と、魅力的なキャリアパスの確立
  - iii. 【アウトリーチ】即戦力、及び将来の人材を確保する観点から、アウトリーチなどの社会連携活動が挙げられる。

#### 4. 課題解決のため期待される具体的な取り組み

上記の i から iii を小課題に分類した上で、それらを解決するために実施が期待される具体的な取り組みを以下に示す。喫緊で取り組むべき小課題、及び早期に開始するものの長期的に取り組むべき小課題として、それぞれ(喫緊)及び(長期)と記す。また、実施が期待される主体も記す。

##### i. 【大学院教育】

i-1. (喫緊) 柔軟な履修制度等による、一専攻や一大学に留まらない分野横断的で全日本的な大学院専門教育。システム工学などへの産業界の協力体制。

[具体的な取り組み]

##### - 大学間で連携した総合的な核融合教育システムの構築(大学)

日本では世界的にも第一線の著名研究者が各大学等に在籍する一方、それらの大学等が日本全国に分散しているために各大学等の核融合研究・教育は比較的小規模に行われていることが多い。そのような状況の下でも、各大学等で強みや特色のある研究教育を打ち出し、これまで多くの人材が輩出されてきた。しかし、原型炉は総合工学であるため、その開発を牽引する人材は核融合技術を俯瞰的に見ることが、これからは必要となってくる。そのような幅広い知見の基礎となる大学院教育を実施するには、各大学等の強みや特色は活かしつつ日本全国の研究者が連携して実施する、質の高い総合的な核融合教育システムの構築が期待される。

##### - 大学院教育と国内外の大型装置との連携促進(大学、研究機関、JADA)

LHD や JT-60SA、激光 XII 号<sup>4-1</sup>などの国内大型装置、ITER 等の海外大型装置と、大学の連携促進を期待する。NIFS では大学共同利用研究員制度<sup>4-2</sup>、連携大学院制度<sup>4-3</sup>、大阪大学レーザー科学研究所は共同利用・共同研究拠点としての制度が既に整備されており、必要に応じてより有効に利用されるための制度の見直し・拡充を実施することが望まれる。QST では共同研究、実習生や連携大学院生の受け入れなどの制度があり、これらを通じたさらに柔軟な大学院受け入れのための環境整備が望まれる。これらの装置では、共同利用のほか、実習受け入れ等も学生にとって貴重な経験の機会となる。また、共同研究ネットワーク等を利用した、大学・研究機関の枠を超えた強固な連携の枠組みを構築するための制度整備を、全日本的に推進することが望まれる。ITER 計画では学部学生、修士課程学生、博士課程学生それぞれに応じたインターンシップ制度があり、定期的に大学生・大学院生への周知を行い、積極的な利用を促すべきである。

所属する組織外で研究開発をすることは、専門性を高める点や充実した設備を使えるなど環境や技術的な点でメリットがあるだけでなく、多くの人との議論や交渉をすることで、他者を理解する能力や、置かれた状況の判断能力、調整・交渉能力、議論の運び方など、組織の中でリーダーシップをとるために必要な能力を養うことにも繋がる。更に、若いうちに海外の組織で経験を積むことで、グローバルな視点を養うことも期待される。

- **大学院教育や大学での若手育成と連携した原型炉開発研究(国、研究機関、大学)**

現在、原型炉設計合同特別チームを中心に原型炉設計が行われており、公募型の共同研究が始まっている。共同研究は大学院生や大学の若手研究者が原型炉設計に携わる格好の機会となるため、大学からの応募や採択後の共同研究がより効果的・効率的に実施できるよう、ファンディングや実施体制などを柔軟に見直すことが重要である。なお、大学からの参画を促すためには、大学で評価される公募テーマ設定や予算執行制度に留意が必要であるとともに、大学での評価項目を見直す必要があるかもしれない。

- **産業界と連携した大学院教育(大学、産業界)**

企業でものづくりを経験した技術者らによる大学院教育への協力と、企業側にもメリットがある仕組み作りを行うことが期待される。具体的には、原型炉設計を進めるにあたり、現場経験が豊富なメーカーの技術者、または OB をクロスアポイントメントなどで雇用するなどし、大型プラントの設計から建設に至る工程や個別の要素技術開発及びそれらの統合技術など、システム工学等をメーカーの視点から大学院生が学ぶことができるカリキュラムを設けることが望ましい。これにより、講義や演習などを通し、大学院生がメーカーでの仕事を理解して博士号取得後に産業界へ進むきっかけとしたり、キャリアパス検討の支援、相互交流によって就職の機会となったりすることも期待できる。産業界の人材を大学で雇用するためには、協力関係を継続的に維持するためにそれぞれの事情を考慮した雇用形態が必要であり、柔軟な制度設計を行うことが望ましい。

- **学生・若手向けの研究会等の企画(学会、大学、研究機関)**

プラズマ・核融合学会夏の学校や総研大夏の体験入学、NIFS プラズマフロンティア研究会、QST 若手科学者によるプラズマ研究会など学生向けの各種研究会を利用した、実習を含む様々なトピックを受講するような機会の創出が期待される。このような企画に対しては、様々な分野の研究

者が所属する学会の果たす役割が大きい。これまでの活動に関して学会を中心に連携強化を図り、必要に応じて発展的に統合させつつ、学会による全日本的な学生教育を活性化することが期待される。

- **企業・大学院生のマッチングの機会創出(学会、大学、研究機関、産業界)**

核融合の博士号取得者が、核融合分野だけでなく広い分野において産業界でも活躍できることは、核融合の博士課程への進学者数を増やす上で重要である。博士号取得者が企業で採用されるためには、両者のマッチングが最も重要であるが、現在はマッチングを探す機会が極めて少ない。そのため、学会や核融合エネルギーフォーラムが企業と学生のマッチアップの場を提供するとともに、学会などが中心となり、ITER や JT-60SA の機器製作受注企業での核融合機器開発等へのインターンシップを企画し、企業と学生のマッチアップの機会を作ることが期待される。これは企業での研究開発の場を知る上でも有益と考えられる。

i-2. (長期) 大学と研究機関、産業界とが連携した大学院教育による人材の安定輩出の仕組み構築。国内外の研究機関の大型装置、ITER 計画・BA 活動も有効利用することも期待される。核融合を専攻した学生が研究機関や産業界にて核融合分野で活躍するとともに、総合工学の強みを活かし、より広い分野で活躍して我が国の科学技術を向上させるための裾野の広い出口戦略。

[具体的な取り組み]

- **組織横断的な大学院教育の推進(大学、研究機関、産業界)**

興味やテーマに応じて、大学院生が民間企業も含めて組織横断的に研究を実施しやすい雰囲気醸成し、大学院生の教育や研究テーマの選択肢になりやすいようにすることが重要である。そのためには実施例を増やし、かつ成果を挙げる必要がある。

- **他分野も想定したカリキュラム設定(大学)**

核融合原型炉のプラント建設には多彩な人材が必要であり、各個人も特定の専門スキルだけでなく、幅広い能力が求められる。アカデミアやメーカーでの核融合関連部署ではなく、他分野に進んで活躍することも想定したカリキュラム内容の設定が望まれる。

ii. 【人材流動性】

ii-1. (喫緊) ITER 機構日本人専門職員数の増大

[具体的な取り組み]

- 階層ごとの人材派遣制度の設計(国、研究機関)

大学院生からシニアに至るまで、ITER 計画に短期及び長期で参画する多様な仕組みを QST・NIFS を中心に制度設計を行う必要がある。制度設計には、建設期・運転期で求められる人材が異なることに留意して、大学院生、若手、中堅、シニア、OB とで階層毎の戦略を立てることが重要である。大学院生はインターンシップ、若手は postdoctoral fellowship、中堅は ITER Project Associate<sup>4-4</sup>、シニアは ITER Scientist Fellow<sup>4-5</sup> など、現在 ITER 機構が整備している制度を最大限利用して ITER 計画に参画することを促すとともに、その後 ITER 機構の職員採用へ応募するような働きかけも行うべきである。ITER 建設をリードする様々な人材を確保する観点から、OB も含む経験豊富なメーカーの人材の活用も検討すべきである。

- 国内ポジションを維持するなどの柔軟な派遣制度(国、研究機関、産業界)

上記人材派遣制度を検討する上で、本人と所属機関に不利益にならないための支援措置を講じる必要がある。建設段階の現在の ITER 計画では、特にプラント設計・建設などに習熟した、経験豊富なメーカーの技術者が必要とされている。ITER 機構職員には任期があることを踏まえ、国内所属機関でのポジションを維持しながら派遣するなど、技術者が参画しやすい柔軟で多様な制度設計を進める必要がある。任期終了後のキャリアパスに配慮することは、ITER で得た貴重な知見・経験を国内の原型炉設計を始めとした我が国の核融合開発研究にスムーズに活かす上でも重要である。

- ITER 機構職員公募の効果的な広報(JADA)

他分野の即戦力を利用するためには効果的な広報が必要であり、ITER 機構職員の公募を国内に広くアナウンスするとともに、多くの人の興味を引く発信に努めることが期待される。

ii-2. (喫緊) BA 活動や原型炉設計活動への大学、NIFS、産業界の参画促進

[具体的な取り組み]

- クロスアポイントメント制度等の整備(大学、研究機関、QST)

クロスアポイントメント制度<sup>4-6</sup>の積極的活用や協定締結などにより、国内外の機関間で研究者や技術者の流動性を高め、BA 活動や原型炉設計活動への参画が促進されることが期待される。炉型が異なっても原型

炉設計は共通点が多いため、特別チームへ産学が参加し易い連携体制を構築し、オールジャパン体制での人材活用を図るべきである。

- **特別チームに参画する企業の拡大(国、QST)**

原型炉建設のためには、実用時における適切な経済性が見通しが提示されなければならない。従って、原型炉では現実的なコストを意識した設計をする必要があり、そこには重電重工メーカー、プラントメーカー技術者の直接の寄与と経験・知見を十分に取り入れることが不可欠となる。そのため、特別チームに参画する企業の拡大を図る必要がある。

ii-3. (長期) 他分野と核融合分野間での流動性の促進

[具体的な取り組み]

- **関連分野・プロジェクトとの交流・連携(学会、大学、研究機関)**

核融合研究開発によって得られた先端的、または波及効果のある技術や経験を持つ人材が、関連分野と接点を持つことで、新たな視点を持つ人材の育成や確保に繋がる。このような接点となる場合は、学会年会等の場で関連分野との合同セッション企画等が一案であり、それを契機に分野間の人材流動性の仕組み作りに発展することが期待される。コミュニティの持続的発展・拡がりを目指す学会は、核融合の専門家と他分野の専門家との交流・議論を行う重要な場と考えられる。また、学会の役割として、連携や技術の拡がりの情報発信も期待される。

具体的には、特に原子力分野は、放射線や安全基準策定などで多くの共通点があり、人材交流を実施することで核融合分野へ経験者や即戦力となる人材の参入を促すことが期待される。その他、関連する分野・大型プロジェクトと共同研究に発展させ、それらを通じて広い分野から核融合研究への参画促進が図られることが期待される。

ii-4. (長期) 多様なキャリアパスの提示

[具体的な取り組み]

- **キャリアパスの追跡調査(学会、大学、研究機関、産業界)**

個人がキャリアを選択する際には、先人がどのようなキャリアパスを通ったのかが重要な判断基準になると考えられる。上記喫緊の取り組みにより人材流動性が促進されると、多様なキャリアパスが創出されることが期待できる。キャリアパスの追跡調査を行いデータベース化して提示することで、キャリア選択時の判断に資することが期待できる。以前の人材育成アンケートは、核融合ネットワークを中心に行われたが、学会は学生や研究者、技術者のデータベースを有しているため、学会との連携した調査が期待される。

### iii. 【アウトリーチ】

#### iii-1. (喫緊) 戦略的なアウトリーチ活動の展開

[具体的な取り組み]

##### - アウトリーチヘッドクォーターの設置と活動推進計画の立案(国、研究機関、大学)

従来大学や研究機関が個別に行っていたアウトリーチ活動を統合して、核融合研究開発全般に関するアウトリーチを行うアウトリーチヘッドクォーターを創設し、活動推進計画を立案する。ヘッドクォーターは関係機関や学協会と連携して、独自の企画で国内研究や ITER など、核融合研究の進展を広く社会にアピールすることを期待する。これからのアウトリーチ活動は、広く社会のニーズを知り、真摯に敏感に対応していくことが重要である。そのために必要なのは、核融合エネルギーの研究開発の意義を社会に広く発信して知ってもらうとともに、社会が核融合に対して何を期待しているのかを捉え、相互に情報交換するという双方向のコミュニケーションである。推進計画の立案では、SNS の利用などの選択肢も含め、現代に合ったアウトリーチの在り方を検討すべきである。

#### iii-2. (長期) アウトリーチ活動の推進による社会への広い興味の喚起や相互理解を通じ、将来核融合研究開発に携わる人材と成り得る母数の拡大

[具体的な取り組み]

##### - アウトリーチ活動を推進する人材育成・確保 (研究機関、大学)

大学院教育では、学生が将来広い視野を持って、市民と対話したり、研究開発の意義を捉えられたりするよう、集中講義や特別講義等で人文社会科学などにも触れる機会を持つことを期待する。

一部の大学では、学外者にも公開されている科学コミュニケーションプログラムが実施されている。必要に応じてそのようなプログラムも利用しながら、アウトリーチ活動でのリーダーシップを取れる人材を研究機関や大学の人員の中で育成することを目指すべきである。また、関係機関内での育成に加え、広告会社などの利用や科学コミュニケーターなどの専門教育を受けた人材を雇用し、人材確保することも検討すべきである。学会や研究会等の機会に人文社会科学分野との人材交流を実施し、情報交換を行って相互の理解を深めることも期待される。

##### - アウトリーチ活動の実施(国、研究機関、大学、学会)

推進活動計画に基づき、幅広い世代が興味を持つコンテンツを拡充してアウトリーチ活動を推進することを期待する。また、持続的に行うためには、アウトリーチ活動を推進するスタッフを、きちんと評価するシステムを

作ることが必要である。

核融合人材となる確率が高い、大学学部、高専、特にスーパーサイエンスハイスクール(SSH)を始めとする高校での個別の広報活動を更に活発化させることも期待される。

大学生・大学院生がアウトリーチ活動へ参加し、核融合や個々の研究内容を伝えることは、高校生の大学進学、大学生の大学院進学で核融合を志望するきっかけを作るうえで、非常に効果的だと考えられる。そのため、大学生・大学院生と共にアウトリーチを実施することも期待される。

- **教科書や副読本へ核融合エネルギーの掲載の働きかけ(大学、研究機関、学会)**

大学選択時、及び研究室配属時に核融合が選択されるため、初等～高等教育の教科書や副読本へ核融合エネルギーに関する掲載を働きかけることが期待される。



## 出典

[1]「今後の核融合研究開発の推進方策について」(原子力委員会核融合専門部会、平成 17 年 10 月)

<http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/kakuyugo2/siryu/kettei/houkoku051026/index.htm>

[2]「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」(核融合科学技術委員会、平成 29 年 12 月 18 日)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1400117.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1400117.htm)

[3]「核融合エネルギーの技術的実現性、ITER 計画の拡がりと裾野としての基礎研究に関する報告書」(原子力委員会核融合会議開発戦略検討分科会、平成 12 年 5 月 17 日)

<http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/kakuyugo/siryu/siryu136/siryu2.htm>

[4]「今後の我が国の核融合研究の在り方について」(科学技術・学術審議会 学術分科会・基本問題特別委員会 核融合研究ワーキング・グループ、平成 15 年 1 月 8 日)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1213875.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1213875.htm)

[5]「ITER 計画、幅広いアプローチをはじめとする我が国の核融合研究の推進方策」(核融合研究作業部会、平成 19 年 6 月 27 日)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/017/gaiyou/1286888.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/017/gaiyou/1286888.htm)

[6]「核融合研究の推進に必要な人材の育成・確保について」(核融合研究作業部会、平成 20 年 7 月)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/017/gaiyou/1286893.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/017/gaiyou/1286893.htm)

[7]「核融合分野人材育成に関するアンケート・集計結果」(核融合ネットワーク)

平成 18 年：<http://f-net.nifs.ac.jp/061226.pdf>

平成 28 年：[http://f-net.nifs.ac.jp/20160408\\_001.pdf](http://f-net.nifs.ac.jp/20160408_001.pdf)

[8]「核融合を発展させる学術研究のあり方(アピール)」(プラズマ・核融合学会、平成 19 年 6 月 8 日)

<http://www.jspf.or.jp/news/file/appeal07.pdf>

[9]「トカマク型原型炉に向けた開発実施のための人材計画に関する検討報告書」(核融合エネルギーフォーラム、平成 20 年)

[http://www.fusion.qst.go.jp/fusion-energy-forum/files/member/iter\\_ba/4\\_jinzai.pdf](http://www.fusion.qst.go.jp/fusion-energy-forum/files/member/iter_ba/4_jinzai.pdf)

[10]「原型炉開発に今後必要な人員数と現在の人員数の比較」

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/\\_icsFiles/afieldfile/2017/12/28/1399735\\_008.pdf](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/_icsFiles/afieldfile/2017/12/28/1399735_008.pdf)

## 用語集

### [1-1] ITER 計画

ITER 計画は、核融合エネルギーの科学的・技術的実現可能性を実証するために、2025 年の運転開始を目指し(2016 年 6 月 ITER 理事会で決定)、日本・欧州連合(EU)・ロシア・米国・韓国・中国・インドの 7 極により進められている大型国際プロジェクト。参加各極が機器を分担して製作し、ITER 機構が納入された機器を統合して核融合実験炉 ITER を建設する物納方式を採用。現在、フランスのサン・ポール・レ・デュランスで建設が進められている。

### [1-2] BA 活動

幅広いアプローチ(Broader Approach:BA)活動の略。2007 年、日欧はBA協定に署名し、ITER 計画を補完・支援するとともに原型炉に必要な技術基盤を確立するための先進的研究開発プロジェクトを BA 活動として開始。BA 活動では、国際核融合エネルギー研究センター(IFERC)事業及び国際核融合材料照射施設の工学実証及び工学設計活動(IFMIF/EVEDA)事業が青森県六ヶ所村にて、サテライトトカマク(JT-60SA)計画事業が茨城県那珂市にて行われている。

※正式名称は、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」

### [2-1] LHD

大型ヘリカル装置(Large Helical Device: LHD)は、自然科学研究機構核融合科学研究所のヘリカル方式の超伝導プラズマ閉じ込め実験装置である。定常高温高密度プラズマの閉じ込め研究を行い、将来のヘリカル型核融合炉を見通した様々な視点から学術研究を推進している。

### [2-2] JT-60SA

JT-60SA は、量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所にて建設を進めている超伝導トカマク装置である。国際熱核融合実験炉(ITER)計画を補完・支援する幅広いアプローチ(BA)活動として日欧共同で実施するサテライトトカマク計画と、トカマク国内重点化装置計画の合同計画である。

### [4-1] 激光 XII 号

激光 XII 号は、大阪大学レーザー科学研究所にある大型レーザー実験装置であり、1983 年の完成後、従来の方式よりも効率が良い高速点火方式を始めとするレーザー核融合研究や、高エネルギー物理研究が展開されている。

#### [4-2] 特別共同利用研究員制度

国内外の大学院学生を対象に、大学院学生の所属する大学院研究科からの委託を受けて、一定の期間、特定の研究課題に関して研究指導を行う制度。

#### [4-3] 連携大学院制度

学術交流協定に基づき、研究所職員が各大学に出張して集中講義等を実施する制度。

#### [4-4] ITER Project Associate

ITER プロジェクトアソシエイトは、ITER にて参加極から幅広く専門家を受け入れる制度であり、任期は概ね 4 年以下となっている。

#### [4-5] ITER Scientist Fellow

ITER サイエнтиストフェローは、ITER での特定のテーマの専門家を募集し、ITER 機構と参加国の合意を得て指名される制度である。

#### [4-6] クロスアポイントメント制度

クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする制度。

※上記の用語集は、個別に出典を明示したもののほか、以下のホームページの情報を参考にさせていただきました。

- ・ATOMICA
- ・一般社団法人プラズマ・核融合学会
- ・経済産業省
- ・核融合科学研究所
- ・量子科学技術研究開発機構
- ・大阪大学レーザー科学研究所